



doh  
design & heating



ELEKTRISCHES  
EFFEKTFEUER

W E L L N E S S | W Ä R M E | W O H L B E F I N D E N



# ELEKTRISCHES EFFEKTFEUER

## Flexibel und sicher

Elektrisches Effektfeuer können Sie an jedem gewünschten Ort verwenden - Stecker rein und los geht's.

Umweltfreundlich, komfortabel zu bedienen und kindersicher. So echt es auch wirkt - dieses Feuer "birgt" garantiert keine Brandgefahr!

## Qualität mit Gütezeichen

Alle Effektfeuer-Modelle von design & heating tragen das CE Gütezeichen und zeichnen sich durch ihre ausgesprochen hohe Qualität aus.

Es gibt sie in vielen Varianten und Ausführungen. Die moderne Technik, das elegante Styling und der bisher nicht gekannte Komfort sorgen dafür, dass sie problemlos in jede Wohnumgebung integriert werden können.

Alle Modelle sind mit Fernbedienung ausgestattet.

## Inhalt:

2D-Effektfeuer - Beschreibung	3
3D-Effektfeuer - Beschreibung	4
LED-Effektfeuer - Beschreibung	5
Einbausätze mit 2D-Feuer	6
Kamine mit 2D-Feuer	7
3D-Basic-Fire	8
3D-Basic-Fire-Top	10
3D-Wood-Fire	12
3D-Steel-Fire	14
3D-Steel-Fire-Top	14
3D-Stone-Fire	16
Einbausätze mit 3D-Feuer	18
Kamine mit 3D-Feuer	21
Kamine mit 3D-Feuer nachrüsten	23
Wandkamine mit 3D-Feuer	24
Standgeräte mit 3D-Feuer	27
Sonderlösungen mit 3D-Feuer	32
Zubehör	35
LED-Effektfeuer	36
Alle Modelle im Überblick	38
Informationen Effektfeuer	47



Rahmenloser Einbausatz Fiamma



## 2D-Effektfeuer

Das 2D-Effektfeuer von d&h erzeugt ein realistisches 2 dimensionales Flammenbild und ist regelbar. Für die Beleuchtung des Dekorholzes wird die neueste Lampen-Technik eingesetzt, wodurch der Eindruck realer Glut entsteht.

Alle 2D-Effektfeuer sind mit Fernbedienung und Dekorholz ausgestattet. Einige Modelle bieten, je nach Ausführung, eine Heizleistung von 0,75 bis 1,5 kW.



2D-Effektfeuer

### Folgende Modelle erhalten Sie mit 2D-Effektfeuer:

- Fuoco - Einbausatz 6
- Fiamma - Einbausatz 6
- Camino - Kamin 7
- Caminetto - Kamin 7



Wood-Fire Large mit Verblendung in Edelstahl



## 3D-Effektfeuer

Das 3D-Feuer macht ein Ende mit dem "platten" Feuereffekt herkömmlicher Elektrokamine. Noch niemals vorher "brannte" elektrisches Feuer so realistisch. "Aqua-Fluid" von design & heating oder destilliertes Wasser, spezielle Halogenspots (12 Volt) und 1 oder 2 Ultraschallvernebler zaubern ein unbeschreiblich authentisches Flammenspiel - fast nicht mehr von realem Feuer zu unterscheiden. Mit einer Tankfüllung "brennt" Ihr Effektfeuer je nach Modell und Einstellung bis zu 8 Stunden. Der freigesetzte ultrafeine Wasserdampf trägt zusätzlich zur Verbesserung des Wohnklimas bei. Die Flammenintensität ist regelbar und eine Komfort-Fernbedienung sorgt für einfache Handhabung.

### Folgende Modelle erhalten Sie mit 3D-Effektfeuer:

• Basic-Fire	8	• Talos - Kamin	21
• Basic-Fire-Top	10	• Primus - Kamin	22
• Wood-Fire	12	• Kamine nachrüsten	23
• Steel-Fire	14	• Slim Line - Wandkamin	24
• Steel-Fire-Top	14	• Steel-Fire Wall 1, 2	
• Stone-Fire	16	oder 3 - Wandkamin	25
• 3-Side - 3, 2 oder		• Steel-Fire Inside 1, 2	
1-seitiger Einbausatz	18	oder 3 - Wandkamin	26
• Furina - Einbausatz	19	• Sono - Standgerät	27
• Furina Tunnel - Einbausatz	19	• Feuersäule Large	28
• Genius - Einbausatz	20	• Feuersäule Mini	29
• Lamia - Einbausatz	20	• Feuertisch Mini	30
• Laminus - Kamin	21	• Sonderlösungen	32



3D-Effektfeuer mit Dekorholz



[www.youtube.com/watch?v=w5aVU2NxvmY](https://www.youtube.com/watch?v=w5aVU2NxvmY)



Singolo mit Rahmen aus Altholz in Sauna



## LED-Effektfeuer

### Die neue Dimension des Effektfeuers

Mit der neuen LED-Effektfeuer-Technologie bietet design & heating eine zusätzliche Produktgruppe, welche das bestehende Portfolio der 2D und 3D Elektrokamine und Effektfeuer innovativ erweitert.

LED-Effektfeuer ist weit mehr als ein weiteres elektrisches Kaminfeuer. Es liefert die Illusion von echtem Feuer mit äußerst realistischen Flammeneffekten, ergänzt durch Glut- und Funkenflug. Zusätzlich verfügt das LED-Effektfeuer über einen "Knistereffekt", womit das Knistern eines echten Holzfeuers imitiert wird. Das Knistern ist in der Lautstärke regelbar.

Das LED-Effektfeuer kann an nahezu jeder gewünschten Stelle platziert werden. Das bekannte Prinzip "Plug and Play" wurde bei diesem Produkt noch einmal vereinfacht.

Eine Steckdose genügt, um den LED-Feuereffekt erleben zu können. Durch das einfache Funktionsprinzip ist unser LED-Effektfeuer, neben der Nutzung im privaten Haushalt, vor allem auch für den Einsatz in gewerblichen Bereichen wie Restaurants, Café's, Hotel-Lobbys und -Suiten, Geschäftsräumen uvm. geeignet.



LED-Effektfeuer mit Dekorholz

### Folgende Modelle erhalten Sie mit LED-Effektfeuer:

- Singolo 36
- Doppio 37



<http://www.youtube.com/watch?v=w5psrdSGkA>



Rahmenloser Einbausatz Fuoco




## Einbausätze mit 2D-Feuer

### Fuoco


Rahmenloser Einbausatz mit 2D-Feuer und Dekorholz mit LED-Beleuchtung. Inklusive Fernbedienung.

**Heizleistung: 0,75 bis 1,5 kW.**




### Fiamma

Rahmenloser Einbausatz mit 2D-Feuer und Dekorholz mit LED-Beleuchtung. Inklusive Fernbedienung. Ohne Heizung.



Rahmenloser Einbausatz Fiamma






Camino mit Maske Classic



## Kamine mit 2D-Feuer

### Camino

Kamin mit 2D-Feuer und Maske aus Marmor-Kunststein (Beige) - Classic/Modern inklusive Dekorholz mit LED-Beleuchtung und Fernbedienung. **Heizleistung: 0,75 bis 1,5 kW.**



Marmor-Kunststein (Beige) ist in den Ausführungen Classic oder Modern sowie Matt oder Poliert erhältlich (s. Seite 38).

Maske Classic



Maske Modern



Marmor Kunststein



Matt Poliert


### Caminetto

Kamin mit 2D-Feuer und Maske aus Marmor-Kunststein Classic oder Modern inklusive Dekorholz mit LED-Beleuchtung und Fernbedienung.

**Heizleistung: 1 bis 2 kW.**



Caminetto mit Maske Modern





Basic-Fire Large in Schaufenster integriert (Abdeckung Holzplatte)




## Basic-Fire

Einbauversion für optionale Feuerraumböden aus z.B. Edelstahl, Glas oder Stein. Basic-Fire mit 3D-Effektfeuer ist in 2 Größen (Large und Medium) erhältlich. Inklusive Fernbedienung. Ohne Heizung. Ausschließlich für Ihren individuellen Einbau.



Basic-Fire Large in Wohnwand integriert (Abdeckung Holzplatte in Hochglanz-Look Weiß)

## Basic-Fire Large



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.








Basic-Fire Medium in Verkaufs-Shop (Abdeckung Leder)

# Basic-Fire Medium



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.



Basic-Fire Medium in Kamin eingebaut (Abdeckung Sandsteinplatte)




Basic-Fire-Top Large



## Basic-Fire-Top

Ausführung wie Basic-Fire jedoch mit Öffnung auf der Oberseite des Brenners. Dies ermöglicht die Bedienung von oben (nach Abheben der bauseitigen Abdeckung). Diese Brenner können dadurch auch von oben z.B. in Nischen eingesetzt werden, in denen eine Bedienung von vorne nicht möglich wäre. Ohne Heizung. Ausschließlich für Ihren individuellen Einbau.

## Basic-Fire-Top Large



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der bauseitigen oberen Abdeckung.




Basic-Fire-Top Large mit optionalem Dekorholz als Kesselfeuer



Basic-Fire-Top Medium

# Basic-Fire-Top Medium



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der bauseitigen oberen Abdeckung.



2 Basic-Fire-Top Medium in Sideboard eingebaut




Individueller Einbau Wood-Fire Medium in Nische



## Wood-Fire

Wood-Fire mit 3D-Effektfeuer ist in 3 Größen (Large, Medium und Mini) erhältlich. Inklusive Dekorholz mit Gluteffekt und Fernbedienung. Ohne Heizung. Ideal für Ihren individuellen Einbau.

## Wood-Fire Large



Individueller Einbau Wood-Fire Large in Nische


Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.





Individueller Einbau Wood-Fire Mini in Wohnwand


## Wood-Fire Medium



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.



## Wood-Fire Mini



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Dekorholz-Abdeckung.





Steel-Fire Large 2 Front



## Steel-Fire

Steel-Fire mit 3D-Effektfeuer ist in 3 Größen (Large, Medium und Mini) erhältlich. Abdeckung wahlweise aus gebürstetem Edelstahl (Mod. Inox) oder Stahlblech schwarz matt lackiert (Mod. Black) erhältlich. Inklusive Fernbedienung. Ohne Heizung. Ideal für Ihren individuellen Einbau.



**Optional:**

- **“Glass-Fire”**- Feuerraumboden aus schwarz lackiertem Glas.
- **“Steel-Fire-Top”** - von oben bedienbarer Effektbrenner.




Individueller Einbau mit Glass-Fire Large (Feuerraumboden aus schwarz lackiertem Glas)

## Steel-Fire Large





Bedienung erfolgt über frontseitige Schublade oder optional von oben nach Abheben der Abdeckung (Mod. Steel-Fire-Top Large).






Sonderlösung Steel-Fire-Top Medium 3 mit durchgehender Steel-Abdeckung

## Steel-Fire Medium




Bedienung erfolgt über frontseitige Schublade oder optional von oben nach Abheben der Abdeckung (Mod. Steel-Fire-Top Medium).




Individueller Einbau Steel-Fire Mini in Raumteiler

## Steel-Fire Mini



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Steel-Abdeckung.






Stone-Fire Large als Tunnel mit Blende



# Stone-Fire

Stone-Fire mit 3D-Effektfeuer ist in 3 Größen (Large, Medium und Mini) erhältlich. Inklusive Carrara-Kiesel und Fernbedienung. Ohne Heizung. Ideal für Ihren individuellen Einbau.

# Stone-Fire Large



Stone-Fire Large

Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.









Stone-Fire Mini in Kamin

## Stone-Fire Medium

## Stone-Fire Mini



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Steintasse.





3-Side, 3-seitig, Verkleidung mit Steinriemchen



3-Side, 2-seitig



3-Side, 1-seitig




# Einbausätze mit 3D-Feuer

## 3-Side

Moderner 3, 2 oder 1-seitiger Einbausatz mit 3D-Effektfeuer.  
Inklusive Dekorholz und Fernbedienung.

**Heizleistung: 1 kW.**



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.




3-Side, 3-seitig, Verkleidung weiß geputzt



Furina eingebaut

## Furina

Einbausatz mit 3D-Effektfeuer inklusive Dekorholz und Fernbedienung. Ohne Heizung.



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.



## Furina Tunnel

Einbausatz mit 3D-Effektfeuer inklusive Dekorholz und Fernbedienung. Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade. Ohne Heizung. Abmessungen siehe Furina.

Furina Tunnel





Genius Schwarz eingebaut





## Einbausätze mit 3D-Feuer

### Genius

Klassischer Einbausatz (Farbe Schwarz oder Bronze) mit 3D-Effektfeuer und Dekorholz. Inklusive Fernbedienung.

**Heizleistung: 1 bis 2 kW.**



Genius Schwarz



Genius Bronze


### Lamia

Moderner Einbausatz (Farbe Schwarz oder Bronze) mit 3D-Effektfeuer und Dekorholz. Inklusive Fernbedienung.

**Heizleistung: 1 bis 2 kW.**



Lamia Schwarz eingebaut



Lamia Schwarz



Lamia Bronze



Laminus mit Einsatz in Bronze und Maske Classic




## Kamine mit 3D-Feuer

### Laminus

Kamin mit 3D-Feuer und Maske aus Marmor-Kunststein (Beige) - Classic/Modern inklusive Dekorholz und Fernbedienung. Einsatz in Schwarz oder Bronze.

**Heizleistung: 1 bis 2 kW.**



Laminus Schwarz  
Maske Modern




Laminus Bronze  
Maske Classic

### Talos

Kamin mit 3D-Feuer und Maske aus Marmor-Kunststein (Beige) - Classic/Modern inklusive Dekorholz und Fernbedienung. Ohne Heizung.



Talos mit Maske Modern





Primus Schwarz mit Maske Modern




# Kamine mit 3D-Feuer

## Primus

Kamin mit 3D-Feuer und Maske aus Marmor-Kunststein (Beige) - Classic/Modern inklusive Dekorholz und Fernbedienung. Einsatz in Schwarz und Bronze.

**Heizleistung: 1 bis 2 kW.**



Primus Bronze mit Maske Classic

Marmor-Kunststein (Beige) ist in den Ausführungen Classic oder Modern sowie Matt oder Poliert erhältlich (s. Seite 38).



Primus Schwarz Maske Modern



Primus Bronze Maske Classic



Steel-Fire Large (Mod. Black) in bestehenden Kamin eingebaut



## Kamine mit 3D-Feuer nachrüsten

Bestehende Kamine können mit nur wenig Aufwand nachgerüstet werden (Stromversorgung mit 230 V).

Basic-Fire, Steel-Fire, Wood-Fire oder Stone-Fire in den Ausführungen Large, Medium oder Mini werden in den Kamin gestellt und je nach Bedarf verblendet.

Individuelle Verblendungen und Abdeckungen können nach Kundenwunsch angefertigt werden.



Wood-Fire Medium in bestehenden Kamin eingebaut



Wandkamin Slim Line




# Wandkamine mit 3D-Feuer

## Slim Line


Moderner Wandkamin mit 3D-Feuer und Blende schwarz Hochglanz. Inklusive Dekorholz und Fernbedienung.

**Heizleistung: 1 bis 2 kW.**



Wandkamin Slim Line

Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Dekorholz-Abdeckung.



Die Schalter Ein/Aus, Flammenhöhe und Heizung befinden sich an der Unterseite hinter der Blende.






Steel-Fire Wall 3, Verglasung weiß

# Steel-Fire Wall

Wandkamin Steel-Fire Wall mit 3D-Feuer ist standardmäßig 3 Größen (Steel-Fire Wall 1, 2 oder 3) und 3 Farben (Glasverkleidung Schwarz, Rot und Weiß) erhältlich. Geeignet für die direkte Wandmontage. Inklusive Fernbedienung.

Ohne Heizung.  
Dekorholz optional erhältlich.



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt nach Aufklappen der Frontscheibe durch Abheben der Brennerabdeckung(en).



Steel-Fire Wall 2, Verglasung rot



Steel-Fire Wall 1, Verglasung schwarz




Steel-Fire Inside 3, Verglasung schwarz, mit Dekorholzauflage



## Wandkamine mit 3D-Feuer

### Steel-Fire Inside

Wandkamin Steel-Fire Inside mit 3D-Feuer ist in 3 Größen (Steel-Fire Inside 1, 2 oder 3) und 3 Farben (Glasverkleidung Schwarz, Rot und Weiß) erhältlich. Geeignet für den Wand-einbau in Nische. Inklusive Fernbedie-nung. Ohne Heizung. Dekorholz option-al erhältlich.



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt nach Aufklappen der Frontscheibe durch Abheben der Brennerabdeckung(en).



2 Steel-Fire Inside 1, Verglasung weiß




Sono Glas braun, Rostoptik, mit Sockel aus Echtholz



# Standgeräte mit 3D-Feuer


## Sono

Standgerät mit 360° Einsicht auf das 3D-Feuer. Inklusive Dekorsteine und Fernbedienung. Ohne Heizung.




Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt frontseitig.

1 | Klapplade öffnen



2 | Schublade des Effektbrenners herausziehen



Sono ohne Sockel

Sono ist in unterschiedlichsten Ausführungen und mit verschiedenen Sockeln (Echtholzeinlage, Stein oder Glas) erhältlich. Auch in Sondergrößen lieferbar.



Sono mit Sockel aus Echtholz



Sono mit Stein-Sockel



Sono Glas (rot)




Feuersäule Steel-Fire Large Inox Weiß Hochglanz



## Standgeräte mit 3D-Feuer

### Feuersäule Large

Unsere Feuersäule Large mit dem realistischen 3D-Effektfeuer, zaubert romantisches Ambiente wo immer sie es möchten. Einfach mit Aqua-Fluid oder destilliertem Wasser füllen und mittels Fernbedienung einschalten. Durch 4 fahrbare Lenkrollen mobil und überall einsetzbar. In den Ausführungen Steel-Fire Inox und Steel-Fire Black (optional auch mit Dekorholz) erhältlich. Der Korpus im Hochglanz-Look Weiß oder in Weiß Struktur matt ist mit seitlichen Ablagefächern ausgeführt.




Feuersäule Steel-Fire Large Black, Weiß Struktur matt mit Dekorholzauflage (optional)



Feuersäule Wood-Fire Mini Schwarz Seidenglanz

# Feuersäule Wood-Fire Mini

Unsere Feuersäule Wood-Fire Mini mit dem realistischen 3D-Effektfeuer, Dekorholz und Gluteffekt zaubert romantische Stimmung wo immer sie es möchten. Einfach an dem gewünschten Platz aufstellen, an die Stromversorgung anschließen, mit Aqua-Fluid oder destilliertem Wasser füllen und mittels Fernbedienung einschalten. Der Korpus im Hochglanz-Look Weiß, Weiß Struktur matt oder Schwarz Seidenglanz ist mit seitlichen Ablagefächern ausgeführt.



Feuersäule Wood-Fire Mini Weiß Struktur matt mit Rückwandglas schwarz lackiert



Feuertisch Mini Schwarz Hochglanz




## Standgeräte mit 3D-Feuer

### Feuertisch Mini

Der Feuertisch Mini mit dem realistischen 3D-Effektfeuer, zaubert romantische Stimmung auf Knopfdruck. Am gewünschten Platz aufstellen, an die Stromversorgung anschließen, mit Aqua-Fluid oder destilliertem Wasser füllen und mittels Fernbedienung einschalten. Sockel schwarz matt. Tischplatte wahlweise in Altholz, schwarzem Hochglanz-Look oder in Weiß Struktur matt (auf Wunsch auch in anderen Maßen und Dekoren erhältlich). Brennerabdeckung Stahlblech pulverbeschichtet, schwarz matt.



Feuertisch Mini Schwarz Hochglanz



Feuertisch Mini Weiß Struktur matt



Feuertisch Mini Altholz-Schwarz



Feuertisch Mini  
Altholz-Schwarz

Individuelle Ausführungen betreffend Farbe, Struktur und Optik des Feuertisch Mini sind möglich.



Individuelle Ausführung Feuertisch Mini, Tischplatte Rot Hochglanz



Steel-Fire Large 2 Tunnel Glas Rot



## Sonderlösungen mit 3D-Feuer

Nach Ihren persönlichen Wünschen planen und realisieren wir jede Art von Sonderlösungen mit 3D-Feuer. Individuelle Ausführungen ein- und mehrflammiger Effektfeuer in den verschiedensten Formen, Farben und Materialien sind möglich.



Sonderlösung Wood-Fire Medium 3 Front Glas Braun



Sonderlösung Tunnel Hotel Cosmea St. Ulrich/Gröden





Wood-Fire Large in Tisch integriert + Bodeneinbau 3 Basic-Fire-Top Large



Sonderlösung Steel-Fire Large 4 Front



Wood-Fire Large 5 Front



Steel-Fire Large Black in Nische



Stone-Fire Large 1 - 3-seitig Lang-Kurz-Lang



2 Basic-Fire Large in Bar integriert



Individueller Einbau Steel-Fire Large in Nische mit Glasblende



Steel-Fire Medium 2 Tunnel

## Zubehör

### Aqua-Fluid

Durch Umkehrosmose demineralisiertes, destilliertes Wasser. Aqua-Fluid ist daher frei von gelösten Stoffen und für alle Effektfeuer von design & heating geeignet.



25 Liter

5 Liter

### Halogenspot für 3D-Effektfeuer

mit speziellem Farbverlauf Gelb bis Orangerot



### Zapfhahn

Geeignet für 25 Liter Kanister



### Optionales Dekorholz

Dekorholz-Set Medium

Dekorholz-Set Large



Eine detaillierte Auflistung sämtlicher Zubehör- und Ersatzteile finden Sie in unserer Preisliste.



LED-Einsatz Singolo mit Blendrahmen aus Altholz




# LED-Effektfeuer


## Singolo

LED-Effektfeuer mit äußerst realistischem Flammen- und Gluteffekt. Zusätzlicher Funkenflug- und Knistereffekt sorgt für behagliche Stimmung. Inklusive Dekorholz und Fernbedienung. Ohne Heizung.



Blendrahmen sind in den Ausführungen Altholz, Edelstahl gebürstet oder Stahl in RAL-Farbe lackiert optional erhältlich.



Singolo mit Blendrahmen



Altholz



Edelstahl gebürstet



Stahl in RAL-Farbe lackiert



LED-Einsatz Singolo




LED-Einsatz Doppio mit Blendrahmen Edelstahl gebürstet


# Doppio

LED-Effektfeuer mit äußerst realistischem Flammen- und Gluteffekt. Zusätzlicher Funkenflug- und Knistereffekt sorgt für behagliche Stimmung. Inklusive Dekorholz und Fernbedienung. Ohne Heizung.


Blendrahmen sind in den Ausführungen Altholz, Edelstahl gebürstet oder Stahl in RAL-Farbe lackiert optional erhältlich.



Doppio mit Blendrahmen





LED-Einsatz Doppio



Altholz

Edelstahl gebürstet



Stahl in RAL-Farbe lackiert



# Alle Modelle im Überblick



## 2D-Effektfeuer

### Einbausätze mit 2D-Feuer

Fuoco (Heizleist. 0,75-1,5 kW) Fiamma



**Fuoco**  
2D-Einbausatz  
B: 652 H: 760 T: 197 mm  
Seite 6

**Fiamma**  
2D-Einbausatz  
B: 1189 H: 470 T: 173 mm  
Seite 6

### Kamine mit 2D-Feuer

Camino (Heizleistung 0,75-1,5 kW)



**Camino-Modern**  
2D-Kamin mit Maske Modern  
B: 1166 H: 948 T: 360 mm  
Seite 7

**Camino-Classic**  
2D-Kamin mit Maske Classic  
B: 1166 H: 948 T: 360 mm  
Seite 7

Caminetto (Heizleistung 1-2 kW)



**Caminetto-Modern**  
2D-Kamin mit Maske Modern  
B: 1166 H: 948 T: 360 mm  
Seite 7

**Caminetto-Classic**  
2D-Kamin mit Maske Classic  
B: 1166 H: 948 T: 360 mm  
Seite 7

### Masken aus Marmor-Kunststein

Die Fassade kann das I-Tüpfelchen eines Kamins sein. Form, Material und Verarbeitung setzen die entscheidenden Akzente, um den Kamin perfekt für Ihre individuelle Einrichtung zu machen.

Die Kamine von design & heating sind aus Kunstmarmor gefertigt. Dieser Kunststein besteht aus gemahlenem echten Marmor, der mit Kunstharz gemischt wieder zu Blöcken vergossen und verarbeitet wird. Dies garantiert eine gleich bleibend hohe Qualität. Kunstmarmor hat eine harte und absolut glatte Oberfläche die unempfindlich gegen Schmutzanhaftungen ist.

Die polierte Oberfläche ist hochglänzend, während die geschliffene Version (matt) einen seidenglänzenden Charakter hat.

Marmor-Kunststein (Beige) ist in den Ausführungen Classic oder Modern sowie Matt oder Poliert erhältlich.

Maske Classic



Maske Modern



Marmor  
Kunststein



Matt Poliert



# 3D-Effektfeuer

## Einbausätze mit 3D-Feuer

### 3-Side (Heizleistung 1 kW)



**3-Side**  
3, 2 oder 1-seitiger 3D-Einbausatz, B: 763 H: 749 T: 361 mm, Seite 18

### Furina



**Furina**  
3D-Einbausatz  
B: 625 H: 692 T: 303 mm  
Seite 19

### Furina Tunnel



**Furina Tunnel**  
3D-Einbausatz  
B: 625 H: 692 T: 303 mm  
Seite 19

### Genius (Heizleistung 1-2 kW)



**Genius Schwarz**  
3D-Einbausatz  
B: 590 H: 675 T: 310 mm  
Seite 20

**Genius Bronze**  
3D-Einbausatz  
B: 590 H: 675 T: 310 mm  
Seite 20

### Lamia (Heizleistung 1-2 kW)



**Lamia Schwarz**  
3D-Einbausatz  
B: 520 H: 620 T: 230 mm  
Seite 20

**Lamia Bronze**  
3D-Einbausatz  
B: 520 H: 620 T: 230 mm  
Seite 20

## Kamine mit 3D-Feuer

### Laminus (Heizleistung 1-2 kW)



**Laminus-Schwarz-Modern**  
3D-Kamin mit Maske Modern  
B: 1166 H: 948 T: 435 mm  
Seite 21

**Laminus-Schwarz-Classic**  
3D-Kamin mit Maske Classic  
B: 1166 H: 948 T: 435 mm  
Seite 21



**Laminus-Bronze-Modern**  
3D-Kamin mit Maske Modern  
B: 1166 H: 948 T: 435 mm  
Seite 21



**Laminus-Bronze-Classic**  
3D-Kamin mit Maske Classic  
B: 1166 H: 948 T: 435 mm  
Seite 21

### Talos



**Talos-Modern**  
3D-Kamin mit Maske Modern  
B: 1166 H: 948 T: 435 mm  
Seite 21

**Talos-Classic**  
3D-Kamin mit Maske Classic  
B: 1166 H: 948 T: 435 mm  
Seite 21

## Masken aus Marmor-Kunststein

Die Fassade kann das I-Tüpfelchen eines Kamins sein. Form, Material und Verarbeitung setzen die entscheidenden Akzente, um den Kamin perfekt für Ihre individuelle Einrichtung zu machen.

Die Kamine von design & heating sind aus Kunstmarmor gefertigt. Dieser Kunststein besteht aus gemahlenem echten Marmor, der mit Kunstharz gemischt wieder zu Blöcken vergossen und verarbeitet wird. Dies garantiert eine gleich bleibend hohe Qualität. Kunstmarmor hat eine harte und absolut glatte Oberfläche die unempfindlich gegen Schmutzanhaftungen ist.

Die polierte Oberfläche ist hochglänzend, während die geschliffene Version (matt) einen seidenglänzenden Charakter hat.

Marmor-Kunststein (Beige) ist in den Ausführungen Classic oder Modern sowie Matt oder Poliert erhältlich.

Maske Classic



Maske Modern



Marmor  
Kunststein



Matt Poliert

## Primus (Heizleistung 1-2 kW)



**Primus-Schwarz-Modern**  
3D-Kamin mit Maske Modern  
B: 1166 H: 948 T: 435 mm  
Seite 22



**Primus-Schwarz-Classic**  
3D-Kamin mit Maske Classic  
B: 1166 H: 948 T: 435 mm  
Seite 22



**Primus-Bronze-Modern**  
3D-Kamin mit Maske Modern  
B: 1166 H: 948 T: 435 mm  
Seite 22



**Primus-Bronze-Classic**  
3D-Kamin mit Maske Classic  
B: 1166 H: 948 T: 435 mm  
Seite 22

## Wandkamine mit 3D-Feuer

### Slim Line



**Slim Line**  
3D-Wandkamin  
B: 744 H: 692 T: 175 mm  
Seite 24

### Steel-Fire Wall



**Steel-Fire Wall 1**  
3D-Wandkamin  
B: 650 H: 550 T: 250 mm  
Seite 24



**Steel-Fire Wall 2**  
3D-Wandkamin  
B: 1020 H: 550 T: 250 mm  
Seite 24



**Steel-Fire Wall 3**  
3D-Wandkamin  
B: 1450 H: 550 T: 250 mm  
Seite 24

Erhältlich in den Farben  
Schwarz, Weiß und Rot.  
Sonderfarben (RAL) auf  
Anfrage erhältlich.



### Steel-Fire Inside



**Steel-Fire Inside 1**  
3D-Wandkamin  
B: 650 H: 550 T: 250 mm  
Seite 26



**Steel-Fire Inside 2**  
3D-Wandkamin  
B: 1020 H: 550 T: 250 mm  
Seite 26



**Steel-Fire Inside 3**  
3D-Wandkamin  
B: 1450 H: 550 T: 250 mm  
Seite 26

Erhältlich in den Farben Schwarz,  
Weiß und Rot. Sonderfarben (RAL)  
auf Anfrage erhältlich.





## Standgeräte mit 3D-Feuer

### Sono ohne Sockel



Erhältlich in den Farben Schwarz, Weiß und Rot. Sonderfarben (RAL) auf Anfrage erhältlich.



**Sono Glas ohne Sockel**  
3D-Standgerät  
B: 900 H: 610 T: 450 mm  
Seite 27

### Sono Glas



Erhältlich in den Farben Schwarz, Weiß und Rot. Sonderfarben (RAL) auf Anfrage erhältlich.



**Sono Glas Rot mit Sockel**  
3D-Standgerät  
B: 900 H: 1150 T: 450 mm  
Seite 27

### Sono mit Stein-Sockel



Erhältlich in den Farben Schwarz, Weiß und Rot. Sonderfarben (RAL) auf Anfrage erhältlich.



**Sono Glas mit Sockel Stein-Montana**, 3D-Standgerät  
B: 900 H: 1150 T: 450 mm  
Seite 27

**Sono Glas mit Sockel Stein-Cubic**, 3D-Standgerät  
B: 900 H: 1150 T: 450 mm  
Seite 27

### Sono mit Sockel und Echtholz



**Sono Glas Schwarz Sockel Echtholz**, 3D-Standgerät  
B: 900 H: 1150 T: 450 mm  
Seite 27

**Sono Glas Braun-Rostoptik Sockel Echtholz**, 3D-Standgerät  
B: 900 H: 1150 T: 450 mm  
Seite 27

## Feuersäule Large



**Feuersäule Large Weiß Hochglanz**  
3D-Standgerät  
B: 840 H: 1 100 T: 480 mm  
Seite 28

**Feuersäule Large Weiß Struktur matt**  
3D-Standgerät  
B: 840 H: 1 100 T: 480 mm  
Seite 28

**Feuersäule Wood-Fire Mini Weiß Hochglanz**  
3D-Standgerät  
B: 485 H: 950 T: 295 mm  
Seite 29

**Feuersäule Wood-Fire Mini Weiß Struktur matt**  
3D-Standgerät  
B: 485 H: 950 T: 295 mm  
Seite 29

**Feuersäule Wood-Fire Mini Schwarz Seidenglanz**  
3D-Standgerät  
B: 485 H: 950 T: 295 mm  
Seite 29

## Feuertisch Mini



**Feuertisch Mini Schwarz Hochglanz**  
3D-Standgerät  
B: 1000 H: 600 T: 400 mm  
Seite 30

**Feuertisch Mini Weiß Struktur matt**  
3D-Standgerät  
B: 1000 H: 600 T: 400 mm  
Seite 30

**Feuertisch Mini Altholz-Schwarz**  
3D-Standgerät  
B: 1000 H: 600 T: 400 mm  
Seite 31

Individuelle Ausführungen betreffend Farbe, Struktur und Optik des Feuertisch Mini sind möglich.

## Basic-Fire Large

Seite 8



**Basic-Fire Large**  
Für den individuellen Einbau  
B: 720 H: 180 T: 357 mm

## Basic-Fire Medium

Seite 9



**Basic-Fire Medium**  
Für den individuellen Einbau  
B: 567 H: 180 T: 290 mm

## Basic-Fire-Top Large

Seite 10



**Basic-Fire-Top Large**  
Für den individuellen Einbau  
B: 720 H: 180 T: 357 mm

## Basic-Fire-Top Medium

Seite 11



**Basic-Fire-Top Medium**  
Für den individuellen Einbau  
B: 567 H: 180 T: 290 mm

## Wood-Fire Large

Seite 12



**Wood-Fire Large**  
Für den individuellen Einbau  
B: 720 H: 340 T: 357 mm

## Wood-Fire Large Front



**Wood-Fire Large Front**  
Individueller Einbau in Nische



**Wood-Fire Large 1 Front**  
3D-Einbausatz  
B: 815 H: 603 T: 400 mm



**Wood-Fire Large 2 Front**  
3D-Einbausatz  
B: 1560 H: 603 T: 400 mm



**Wood-Fire Large 3 Front**  
3D-Einbausatz  
B: 2305 H: 603 T: 400 mm

## Wood-Fire Large Tunnel



**Wood-Fire Large Tunnel**  
Individueller Einbau in Nische



**Wood-Fire Large 1 Tunnel**  
3D-Einbausatz  
B: 815 H: 603 T: 415 mm



**Wood-Fire Large 2 Tunnel**  
3D-Einbausatz  
B: 1560 H: 603 T: 415 mm



**Wood-Fire Large 3 Tunnel**  
3D-Einbausatz  
B: 2305 H: 603 T: 415 mm

## Wood-Fire Large 2-seitig und 3-seitig



**Wood-Fire Large 1 - 2-seitig**  
3D-Einbausatz,  
2-seitig einsehbar, links od. rechts  
B: 870 H: 680 T: 450 mm



**Wood-Fire Large 1 - 3-seitig KLK**  
3D-Einbausatz,  
3-seitig einsehbar, kurz-lang-kurz  
B: 800 H: 680 T: 550 mm



**Wood-Fire Large 1 - 3-seitig LKL**  
3D-Einbausatz,  
3-seitig einsehbar, lang-kurz-lang  
B: 600 H: 680 T: 880 mm

Individuelle Sonderausführungen mit Wood-Fire Large auf Anfrage erhältlich.


## Wood-Fire Medium

Seite 13




**Wood-Fire Medium**  
Für den individuellen Einbau  
B: 567 H: 320 T: 290 mm

## Wood-Fire Medium Front



**Wood-Fire Medium Front**  
Individueller Einbau in Nische



**Wood-Fire Medium 1 Front**  
3D-Einbausatz  
B: 665 H: 603 T: 325 mm




**Wood-Fire Medium 2 Front**  
3D-Einbausatz  
B: 1255 H: 603 T: 325 mm




**Wood-Fire Medium 3 Front**  
3D-Einbausatz  
B: 1845 H: 603 T: 325 mm


## Wood-Fire Medium Tunnel




**Wood-Fire Medium Tunnel**  
Individueller Einbau in Nische



**Wood-Fire Medium 1 Tunnel**  
3D-Einbausatz  
B: 665 H: 603 T: 340 mm



**Wood-Fire Medium 2 Tunnel**  
3D-Einbausatz  
B: 1255 H: 603 T: 340 mm



**Wood-Fire Medium 3 Tunnel**  
3D-Einbausatz  
B: 1845 H: 603 T: 340 mm

## Wood-Fire Medium 2 - 3-seitig



**Wood-Fire Medium 2 - 3-seitig KLK**, 3D-Einbausatz,  
3-seitig einsehbar, kurz-lang-kurz, B: 1250 H: 680 T: 450 mm

Individuelle Sonderausführungen mit Wood-Fire Medium auf Anfrage erhältlich.

## Wood-Fire Mini

Seite 13



**Wood-Fire Mini**  
Für den individuellen Einbau  
B: 405 H: 250 T: 216 mm

## Wood-Fire Mini Front, Tunnel, 3-seitig, 4-seitig



**Wood-Fire Mini 1 Front**  
Individueller Einbau in Nische



**Wood-Fire Mini 1 Tunnel**  
Individueller Einbau in Tunnel



**Wood-Fire Mini 1 - 3-seitig**  
Individueller Einbau,  
3-seitig einsehbar



**Wood-Fire Mini 1 - 4-seitig**  
Individueller Einbau,  
4-seitig einsehbar

## Steel-Fire Large

Seite 14



**Steel-Fire Large - Inox**  
Für den individuellen Einbau  
B: 800 H: 183 T: 400 mm



**Steel-Fire Large - Black**  
Für den individuellen Einbau  
B: 800 H: 183 T: 400 mm

## Steel-Fire Large Front



**Steel-Fire Large Front**  
Individueller Einbau in Nische



**Steel-Fire Large 1 Front**  
3D-Einbausatz  
B: 815 H: 603 T: 400 mm



**Steel-Fire Large 2 Front**  
3D-Einbausatz  
B: 1560 H: 603 T: 400 mm



**Steel-Fire Large 3 Front**  
3D-Einbausatz  
B: 2305 H: 603 T: 400 mm

## Steel-Fire Large Tunnel



**Steel-Fire Large Tunnel**  
Individueller Einbau in Nische



**Steel-Fire Large 1 Tunnel**  
3D-Einbausatz  
B: 815 H: 603 T: 415 mm



**Steel-Fire Large 2 Tunnel**  
3D-Einbausatz  
B: 1560 H: 603 T: 415 mm



**Steel-Fire Large 3 Tunnel**  
3D-Einbausatz  
B: 2305 H: 603 T: 415 mm

## Steel-Fire Large 2-seitig und 3-seitig



**Steel-Fire Large 1 - 2-seitig**  
3D-Einbausatz,  
2-seitig einsehbar, links od. rechts  
B: 870 H: 680 T: 450 mm



**Steel-Fire Large 1 - 3-seitig KLK**  
3D-Einbausatz,  
3-seitig einsehbar, kurz-lang-kurz  
B: 800 H: 680 T: 550 mm



**Steel-Fire Large 1 - 3-seitig LKL**  
3D-Einbausatz,  
3-seitig einsehbar, lang-kurz-lang  
B: 600 H: 680 T: 880 mm

Individuelle Sonderausführungen mit Steel-Fire Large auf Anfrage erhältlich.

Alle Modelle sind auch als "Glass-Fire" mit Feuer-raumboden aus schwarz lackiertem Glas erhältlich.

## Steel-Fire Medium

Seite 15




**Steel-Fire Medium - Inox**  
Für den individuellen Einbau  
B: 650 H: 183 T: 310 mm



**Steel-Fire Medium - Black**  
Für den individuellen Einbau  
B: 650 H: 183 T: 310 mm

## Steel-Fire Medium Front



**Steel-Fire Medium Front**  
Individueller Einbau in Nische



**Steel-Fire Medium 1 Front**  
3D-Einbausatz  
B: 665 H: 603 T: 325 mm



**Steel-Fire Medium 2 Front**  
3D-Einbausatz  
B: 1255 H: 603 T: 325 mm



**Steel-Fire Medium 3 Front**  
3D-Einbausatz  
B: 1845 H: 603 T: 325 mm

## Steel-Fire Medium Tunnel



**Steel-Fire Medium Tunnel**  
Individueller Einbau in Nische



**Steel-Fire Medium 1 Tunnel**  
3D-Einbausatz  
B: 665 H: 603 T: 340 mm



**Steel-Fire Medium 2 Tunnel**  
3D-Einbausatz  
B: 1255 H: 603 T: 340 mm



**Steel-Fire Medium 3 Tunnel**  
3D-Einbausatz  
B: 1845 H: 603 T: 340 mm

## Steel-Fire Medium 2 - 3-seitig



**Steel-Fire Medium 2 - 3-seitig KLK**, 3D-Einbausatz,  
3-seitig einsehbar, kurz-lang-kurz, B: 1250 H: 680 T: 450 mm

Individuelle Sonderausführungen mit Steel-Fire Medium auf Anfrage erhältlich.

## Steel-Fire-Top Large

Seite 14



**Steel-Fire-Top Large - Inox**  
Für den individuellen Einbau  
B: 800 H: 183 T: 400 mm



**Steel-Fire-Top Large - Black**  
Für den individuellen Einbau  
B: 800 H: 183 T: 400 mm

## Steel-Fire-Top Medium

Seite 15



**Steel-Fire-Top Medium - Inox**  
Für den individuellen Einbau  
B: 650 H: 183 T: 310 mm



**Steel-Fire-Top Medium - Black**  
Für den individuellen Einbau  
B: 650 H: 183 T: 310 mm

## Steel-Fire Mini

Seite 15



**Steel-Fire Mini - Inox/Black**  
Für den individuellen Einbau  
B: 405 H: 180 T: 216 mm

## Steel-Fire Mini Front, Tunnel, 3-seitig, 4-seitig



**Steel-Fire Front Mini 1**  
Individueller Einbau in Nische:  
B: 410 H: 400 T: 220 mm



**Steel-Fire Mini 1 Tunnel**  
Individueller Einbau in Tunnel



**Steel-Fire Mini 1 - 3-seitig**  
Individueller Einbau,  
3-seitig einsehbar



**Steel-Fire Mini 1 - 4-seitig**  
Individueller Einbau,  
4-seitig einsehbar

## Stone-Fire Large

Seite 16



**Stone-Fire Large**  
Für den individuellen Einbau  
B: 720 H: 205 T: 357 mm

## Stone-Fire Large Front



**Stone-Fire Large Front**  
Individueller Einbau in Nische



**Stone-Fire Large 1 Front**  
3D-Einbausatz  
B: 815 H: 603 T: 400 mm



**Stone-Fire Large 2 Front**  
3D-Einbausatz  
B: 1560 H: 603 T: 400 mm




**Stone-Fire Large 3 Front**  
3D-Einbausatz  
B: 2305 H: 603 T: 400 mm


## Stone-Fire Large Tunnel




**Stone-Fire Large Tunnel**  
Individueller Einbau in Nische



**Stone-Fire Large 1 Tunnel**  
3D-Einbausatz  
B: 815 H: 603 T: 415 mm



**Stone-Fire Large 2 Tunnel**  
3D-Einbausatz  
B: 1560 H: 603 T: 415 mm



**Stone-Fire Large 3 Tunnel**  
3D-Einbausatz  
B: 2305 H: 603 T: 415 mm

## Stone-Fire Large 2-seitig und 3-seitig



**Stone-Fire Large 1 - 2-seitig**  
3D-Einbausatz,  
2-seitig einsehbar, links od. rechts  
B: 870 H: 680 T: 450 mm



**Stone-Fire Large 1 - 3-seitig KLK**  
3D-Einbausatz,  
3-seitig einsehbar, kurz-lang-kurz  
B: 800 H: 680 T: 550 mm



**Stone-Fire Large 1 - 3-seitig LKL**  
3D-Einbausatz,  
3-seitig einsehbar, lang-kurz-lang  
B: 600 H: 680 T: 880 mm

Individuelle Sonderausführungen mit Stone-Fire Large auf Anfrage erhältlich.


## Stone-Fire Medium

Seite 17



**Stone-Fire Medium**  
Für den individuellen Einbau  
B: 650 H: 195 T: 310 mm

## Stone-Fire Medium Front



**Stone-Fire Medium Front**  
Individueller Einbau in Nische



**Stone-Fire Medium 1 Front**  
3D-Einbausatz  
B: 665 H: 603 T: 325 mm



**Stone-Fire Medium 2 Front**  
3D-Einbausatz  
B: 1255 H: 603 T: 325 mm



**Stone-Fire Medium 3 Front**  
3D-Einbausatz  
B: 1845 H: 603 T: 325 mm


## Stone-Fire Medium Tunnel



**Stone-Fire Medium Tunnel**  
Individueller Einbau in Nische



**Stone-Fire Medium 1 Tunnel**  
3D-Einbausatz  
B: 665 H: 603 T: 340 mm



**Stone-Fire Medium 2 Tunnel**  
3D-Einbausatz  
B: 1255 H: 603 T: 340 mm



**Stone-Fire Medium 3 Tunnel**  
3D-Einbausatz  
B: 1845 H: 603 T: 340 mm

## Stone-Fire Medium 2 - 3-seitig



**Stone-Fire Medium 2 - 3-seitig KLK**, 3D-Einbausatz,  
3-seitig einsehbar, kurz-lang-kurz, B: 1250 H: 680 T: 450 mm

Individuelle Sonderausführungen mit Stone-Fire Medium auf Anfrage erhältlich.

## Stone-Fire Mini

Seite 17



### Stone-Fire Mini

Für den individuellen Einbau  
B: 405 H: 195 T: 216 mm

## Stone-Fire Front Mini



### Stone-Fire Mini Front

Individueller Einbau in Nische



### Stone-Fire Mini 1 Tunnel

Individueller Einbau in Tunnel



### Stone-Fire Mini 1 - 3-seitig

Individueller Einbau,  
3-seitig einsehbar



### Stone-Fire Mini 1 - 4-seitig

Individueller Einbau,  
4-seitig einsehbar

## Zubehör für 3D-Effektfeuer

Seite 35

### Aqua-Fluid

Durch Umkehrosmose demineralisiertes, destilliertes Wasser.



5 Liter



25 Liter

### Zapfhahn



Zapfhahn passend für 25 Liter-Kanister

### Halogenspot



Halogenspot für 3D-Effektfeuer

### Fernbedienung



Fernbedienung für 3D-Effektfeuer

### Optionales Dekorholz

Zur individuellen Gestaltung der Effektbrenner oder Effektfeueranlagen.



### Dekorholz-Set Medium mit Glüh-effekt (optional)

passend für:  
Basic-Fire Medium  
Basic-Fire-Top Medium  
Steel-Fire Medium  
Steel-Fire-Top Medium  
Stone-Fire Medium



### Dekorholz-Set Large mit Glüh-effekt (optional)

passend für:  
Basic-Fire Large  
Basic-Fire-Top Large  
Steel-Fire Large  
Steel-Fire-Top Large  
Stone-Fire Large  
Feuersäule Large

## Ersatzteile Large, Medium und Mini

### Trafo



Trafo 12 V (für Lampen)

## Ersatzteile Large

### Sumpf



Sumpf inkl. 2 x Ultraschall-vernebler

### Sumpfhalterung



Sumpfhalterung inkl. Ventilator

### Wassertank



Wassertank mit Deckel

### Lichtleiste



Lichtleiste zur Aufnahme von 8 Halogenspots

## Ersatzteile Medium

### Sumpf



Sumpf inkl. 1 x Ultraschall-vernebler

### Sumpfhalterung



Sumpfhalterung inkl. Ventilator

### Wassertank



Wassertank mit Deckel

### Lichtleiste



Lichtleiste zur Aufnahme von 5 Halogenspots

## Ersatzteile Mini

### Ultraschall-vernebler



Ultraschallvernebler

### Ultraschallmembrane



Ultraschallmembrane inkl. Montagewerkzeug

### Ventilator



Ventilator

### Wassertank



Wassertank mit Deckel



# LED-Effektfeuer

## Einbausätze mit LED-Feuer

### Singolo



**Singolo**  
LED-Einbausatz  
B: 760 H: 450 T: 345 mm  
Seite 36


### Einbauhinweise:

- LED-Effektfeuer Singolo und Doppio dürfen nicht fix in die Wand bzw. eine Mauernische eingebaut werden.
- Für Revisionszwecke müssen die Einsätze demontierbar sein.
- Eine ordnungsgemäße Durch- bzw. Hinterlüftung ist zu gewährleisten.
- Die Einbausätze sollten mit einem möglichst flachen Einblick (Höhe) montiert werden, um Spiegelungen im Glas zu vermindern.


### Singolo mit Blendrahmen



**Singolo mit Blendrahmen Altholz**  
LED-Einbausatz  
B: 1000 H: 550 T: 345 mm  
Seite 36



**Singolo mit Blendrahmen Edelstahl gebürstet**  
LED-Einbausatz  
B: 1000 H: 550 T: 345 mm  
Seite 36



**Singolo mit Blendrahmen Stahl in RAL-Farbe lackiert**  
LED-Einbausatz  
B: 1000 H: 550 T: 345 mm  
Seite 36



### Doppio



**Doppio**  
LED-Einbausatz  
B: 1380 H: 450 T: 345 mm  
Seite 37

### Doppio mit Blendrahmen



**Doppio mit Blendrahmen Altholz**  
LED-Einbausatz  
B: 1600 H: 550 T: 345 mm  
Seite 37



**Doppio mit Blendrahmen Edelstahl gebürstet**  
LED-Einbausatz  
B: 1600 H: 550 T: 345 mm  
Seite 37




**Doppio mit Blendrahmen Stahl in RAL-Farbe lackiert**  
LED-Einbausatz  
B: 1600 H: 550 T: 345 mm  
Seite 37



# Informationen 3D-Effektfeuer

## Einbausatz Wood/Steel/Stone-Fire Large oder Medium:



Einbausatz in die mit 230 V Stromversorgung ausgestattete Nische einschieben und befestigen.



Wood/Steel/Stone-Fire Large oder Medium an die Stromversorgung anschließen.



Wood/Steel/Stone-Fire Large oder Medium in den Einbausatz hineinsetzen.




Klapplade schließen und Frontscheibe montieren.

Bei Einbausatz **Steel-Fire** muss vor der Glasmontage die Edelstahlabdeckung auf den "Brenner" gelegt werden.

## Luftzufuhr Effektfeuer



Nach fachgerechtem Einbau des Einbausatzes erhält das Effektfeuer ausreichend Luftzufuhr durch den Abstand zwischen Verglasung und Gehäuse.



Achten Sie bei nachträglicher Wandverkleidung auf einen Mindestabstand von ca. 2 cm zum Gerät, damit eine ausreichende Luftzirkulation ermöglicht wird!



Auch beim individuellen Einbau und Nachrüsten von Kaminen mit Effektfeuer ist für eine ausreichende Luftzirkulation zu sorgen!

## Inbetriebnahme von Wood/Steel/Stone-Fire Large oder Medium:



Öffnen Sie die Klapplade des Einbausatzes und anschließend die Schublade des Effektbrenners.



Entnehmen Sie den Wassertank, öffnen Sie den Tankdeckel, füllen Sie den Tank mit Aqua-Fluid oder destilliertem Wasser und verschließen Sie ihn wieder.



Nach dem Einsetzen des Tanks schalten Sie den Hauptschalter am Effektbrenner ein. Danach Schublade und Klapplade wieder schließen.




Fernbedienung von oben auf die rechte Seite des Gerätes richten und starten. Dies wird durch einen Signalton angezeigt.



Nach ca. 20 - 30 Sekunden beginnt der Autostart der Leuchtmittel und Nebelmembranen.

## Einbau Basic-Fire-Top - von oben bedienbar (Individuelle Ausführung)




Nach Betätigung des Hauptschalters und Einstellen der Flammengröße Ihres Basic-Fire-Top Brenners wird er in die Nische eingesetzt.



Entnehmen Sie den Wassertank, öffnen Sie den Tankdeckel, füllen Sie den Tank mit Aqua-Fluid oder destilliertem Wasser und verschließen Sie ihn wieder.



Nach dem Einsetzen des Tanks setzen Sie die bauseitige Abdeckplatte ein. Bei Steel-Fire-Top ist sie bereits im Lieferumfang enthalten (Inox oder Black).



Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Brenners!



Halten Sie die Fernbedienung von oben auf die Sensoröffnung und starten Sie den Effektbrenner. Dies wird durch einen Signalton angezeigt.

## Einbau Wood/Steel/Stone-Fire Mini:



Öffnung entsprechend den inneren Abmessungen des "Mini" mit Stichsäge ausschneiden.



230 V Stromversorgung installieren und für ausreichend Zuluft im Bodenbereich sorgen.



Elektrisches Effektfeuer Mini anschließen.



Mini in die Ausnehmung einsetzen.



Tank mit Aqua-Fluid oder destilliertem Wasser füllen, einschalten und das "Feuer" genießen!



- Der Betrieb eines elektrischen Effektfeuers ist ausschließlich mit Aqua-Fluid von design & heating oder destilliertem Wasser zulässig.
- Eine laufende Reinigung ist unbedingt notwendig. Offensichtliche Verschmutzungen sind umgehend zu entfernen.
- Elektrische Effektfeuer müssen immer mit Abstand zu Umgebungswänden eingebaut und von unten nach oben durchlüftet werden.

Alle angegebenen Maße sind "ca.-Maße" · Technische Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten!  
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der design & heating Handelsgesellschaft mbH


Weiterer Katalog von  
design & heating:



INFRAROT  
HEIZSYSTEME

doh  
design & heating

design & heating Handelsgesellschaft mbH  
Magdalenaweg 13a · A-6511 Zams  
Tel. +43(0)5442/64 7 99 · Fax +43(0)5442/64 7 18  
www.dh-austria.com · info@dh-austria.com



W E L L N E S S | W Ä R M E | W O H L B E F I N D E N