



doh  
design & heating

ELEKTRISCHES  
EFFEKTFEUER



W E L L N E S S | W Ä R M E | W O H L B E F I N D E N



# ELEKTRISCHES EFFEKTFEUER

## Flexibel und sicher

Elektrisches Effektfeuer können Sie an jedem gewünschten Ort verwenden - Stecker rein und los geht's. Umweltfreundlich, komfortabel zu bedienen und kindersicher. So echt es auch wirkt - dieses Feuer "birgt" garantiert keine Brandgefahr!

## Qualität mit Gütezeichen

Alle Effektfeuer-Modelle von design & heating tragen das CE Gütezeichen und zeichnen sich durch ihre ausgesprochen hohe Qualität aus. Es gibt sie in vielen Varianten und Ausführungen. Die moderne Technik, das elegante Styling und der bisher nicht gekannte Komfort sorgen dafür, dass sie problemlos in jede Wohnumgebung integriert werden können. Alle Modelle sind mit Fernbedienung ausgestattet.



## 3D-Effektfeuer

### 3D-Effektfeuer

Aqua-Fluid (Osmosewasser) oder destilliertes Wasser wird mittels Ultraschall vernebelt und mit speziellen Halogenspots beleuchtet.



## 3D-LED-Effektfeuer

### 3D-LED-Effektfeuer Natural-Fire

Betrieb auch mit gefiltertem Leitungswasser möglich. Wasser wird vernebelt und mit speziellen LED-Spots beleuchtet. Kürzere Reinigungsintervalle erforderlich.



## LED-Video-Effektfeuer

### Die neue Dimension des Effektfeuers

Video-Illusion mit äußerst realistischen Flammeneffekten, Glut und Funkenflug sowie Knistereffekt.



## 2D-LED-Effektfeuer

### 2D-LED-Effektfeuer mit Heizleistung

Durch neueste Technologie entsteht der Eindruck von echtem Feuer. Heizleistung von 1 bis 2 kW.



## LED-Illusion-Effektfeuer

### Feuerillusion mit Heizleistung

Dank spezieller Technik kann dieses LED-Effektfeuer als 1-, 2- und 3-seitige "Feuerstelle" eingebaut werden.



## Weitere Piktogramme



Betrieb mit "Aqua-Fluid" oder destilliertem Wasser



Betrieb mit gefiltertem Leitungswasser



Automatisches Ein- bzw. Ausschalten



Automatisches Ein- bzw. Ausschalten - optional



Ausgestattet mit Heizung



Ausgestattet mit Knistereffekt



Feuerbett in unterschiedlichen Farben





## INHALT

	<b>3D-Effektfeuer</b>	<b>4</b>		
	<b>3D-Brenner (Betrieb mit destilliertem Wasser)</b>	<b>5</b>		
	3D-Brenner Basic-Fire Large	5		
	3D-Brenner Basic-Fire Medium	5		
	3D-Brenner Basic-Fire-Top Large	6		
	3D-Brenner Basic-Fire-Top Medium	7		
	3D-Brenner Wood-Fire Large	8		
	3D-Brenner Wood-Fire Medium, Top Mini	9		
	3D-Brenner Steel-Fire Large, Steel-Fire-Top Large	10		
	3D-Brenner Steel-Fire Medium	11		
	3D-Brenner Steel-Fire-Top Medium, Top Mini	11		
	3D-Brenner Stone-Fire Large	12		
	3D-Brenner Stone-Fire Medium	13		
	3D-Brenner Basic-Fire Endless 100	14		
	3D-Brenner Basic-Fire Endless 150	15		
	3D-Brenner Basic-Fire-Top Endless 100 und 150	16		
	3D-Brenner Steel-Fire-Top Endless 100 und 150	16		
	<b>3D-Einbausätze ohne Heizung</b>	<b>17</b>		
	3D-Einbausatz Wood-Fire-Top Mini 2 und 3	17		
	3D-Einbausatz Quadro	18		
	3D-Einbausatz Quadro-Door	18		
	3D-Einbausatz Round	19		
	3D-Einbausatz Steel-Fire Cooky 45 und 60	20		
	3D-Einbausatz Inside-Mini	21		
	3D-Einbausatz Inside-Front	22		
	3D-Einbausatz Inside-Tunnel	23		
	3D-Einbausatz Inside-2S	24		
	3D-Einbausatz Inside-3S	25		
	3D-Einbausatz Inside-3S Slim	26		
	3D-Einbausatz Inside Endless-Front	27		
	3D-Einbausatz Inside Endless-Tunnel	28		
	3D-Einbausatz Inside Endless-2S	29		
	3D-Einbausatz Inside Endless-3S	29		
	3D-Einbausatz Inside Endless-3S Slim	30		
	3D-Einbausatz Steel-Fire-Top Inside-Endless	31		
	<b>3D-Einbausätze mit Heizung</b>	<b>32</b>		
	3D-Einbausatz Diabolo (0,75 bis 1,5 kW)	32		
	3D-Einbausatz 3-Side (1 kW)	33		
	3D-Einbausatz Lamia (1 bis 2 kW)	34		
	<b>3D-Wandkamine ohne Heizung</b>	<b>35</b>		
	3D-Wandkamin Wall-Mini	35		
	3D-Wandkamin Wall-Mini 45 und 60	36		
	<b>3D-Wandkamine mit Heizung</b>	<b>37</b>		
	3D-Wandkamin Slim-Line, Slim-Line Large	37		
	<b>3D-Standgeräte ohne Heizung</b>	<b>38</b>		
	3D-Standgerät Sono	38		
	3D-Standgerät Feuersäule Steel-Fire-Top Large	39		
	3D-Standgerät Feuersäule Wood-Fire-Top Mini	40		
	3D-Standgerät Venus 84 und 125	41		
	3D-Standgerät Firebox Wood-Fire-Top Mini	41		
	3D-Standgerät Firebox Steel-Fire-Top Large	41		
	<b>3D-LED-Effektfeuer</b>	<b>42</b>		
		<b>3D-LED-Effektfeuer Natural-Fire</b>	<b>42</b>	
		3D-LED Brenner Basic-Fireline Top 250, Basic-Fireline Top 250 mit Dekorholzauflage und 400	42	
		3D-LED Brenner Basic-Fireline Top 400 mit Dekorholzauflage 400 und 600	43	
		3D-LED Brenner Basic-Fireline Top 508 und 1017	44	
		3D-LED Brenner Basic-Fireline Top 508 und 1017 mit Dekorholzauflage	45	
		3D-LED Brenner Basic-Fireline Top Automatic	46	
		<b>Kamine mit 3D-Feuer nachrüsten</b>	<b>47</b>	
		Nachrüsten mit 3D-Brenner (wahlweise Betrieb mit Aqua-Fluid, destilliertem Wasser oder gefiltertem Leitungswasser)		
		<b>Zubehör</b>	<b>48</b>	
		<b>Automatikbetrieb</b>	<b>49</b>	
	<b>LED-VIDEO-Effektfeuer</b>	<b>50</b>		
	<b>LED-VIDEO-Einbausätze ohne Heizung</b>	<b>51</b>		
	Singolo	51		
	Doppio	52		
	<b>LED-VIDEO-Standgerät</b>	<b>53</b>		
	LED-VIDEO-Standgerät Iron	53		
	<b>2D-LED-Effektfeuer</b>	<b>54</b>		
	<b>2D-LED-Einbausätze mit Heizung</b>	<b>54</b>		
	2D-LED-Einbausatz Vanadis 23	54		
	2D-LED-Einbausatz Vanadis 26 und 28	55		
	2D-LED-Einbausatz Matiz Small, Medium, Large	56		
	2D-LED-Einbausatz Rock Medium, Large, X-Large	57		
	<b>LED-ILLUSION Effektfeuer</b>	<b>58</b>		
	<b>LED-ILLUSION Einbausätze mit Heizung</b>	<b>58</b>		
	LED-ILLUSION Einbausatz Vulcano 74	58		
	LED-ILLUSION Einbausatz Vulcano 104 und 154	59		
	<b>Alle Modelle im Überblick</b>	<b>60</b>		
	<b>Informationen 3D-Effektfeuer</b>	<b>71</b>		



Wood-Fire Large mit Verblendung in Edelstahl



## 3D-Effektfeuer

Das 3D-Feuer macht ein Ende mit dem "platten" Feuereffekt herkömmlicher Elektrokamine. Noch niemals vorher "brannte" elektrisches Feuer so realistisch. "Aqua-Fluid" von design & heating, destilliertes Wasser oder bei Bedarf auch gefiltertes Leitungswasser bei unseren "Natural Fire"- Modellen, sowie spezielle Halogenspots (12 Volt) und 1 oder 2 Ultraschallvernebler zaubern ein unbeschreiblich authentisches Flammenspiel - fast nicht mehr von realem Feuer zu unterscheiden. Mit einer Tankfüllung "brennt" Ihr Effektfeuer je nach Modell und Einstellung bis zu 8 Stunden. Der freigesetzte ultrafeine Wasserdampf trägt zusätzlich zur Verbesserung des Wohnklimas bei. Die Flammenintensität ist regelbar und eine Komfort-Fernbedienung sorgt für einfache Handhabung.



**Betrieb mit "Aqua-Fluid"  
oder destilliertem Wasser**



3D-Effektfeuer mit Dekorholz

ZUM  
FEUERFILM




# Basic-Fire

Einbauversion für optionale Feuerraumböden aus z.B. Edelstahl, Glas oder Stein. Basic-Fire mit 3D-Effektfeuer ist in 2 Größen (Large und Medium) erhältlich. Inklusive Fernbedienung. Ohne Heizung. Ausschließlich für Ihren individuellen Einbau.




## Basic-Fire Large



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.



## Basic-Fire Medium



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.



Basic-Fire Large in Schaufenster integriert (Abdeckung feuchtebeständige Holzplatte)



Basic-Fire Large in Wohnwand integriert (Abdeckung feuchtebeständige Holzplatte in Hochglanz-Look Weiß)



Basic-Fire Medium in Verkaufs-Shop (Abdeckung Leder)



Basic-Fire-Top Large




## Basic-Fire-Top

Ausführung wie Basic-Fire jedoch mit Revisionsöffnung auf der Oberseite des Brenners. Dies ermöglicht die Bedienung von oben (nach Abheben der bauseitigen Abdeckung). Diese Brenner können dadurch auch von oben z.B. in Nischen eingesetzt werden, in denen eine Bedienung von vorne nicht möglich wäre. Inklusive Fernbedienung. Ohne Heizung. Ausschließlich für Ihren individuellen Einbau.



## Basic-Fire-Top Large



Basic-Fire-Top Large mit optionalem Dekorholz als Kesselfeuer


Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der bauseitigen oberen Abdeckung.






Basic-Fire-Top Medium

## Basic-Fire-Top Medium



2 Basic-Fire-Top Medium in Sideboard eingebaut

Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der bauseitigen oberen Abdeckung.





Individueller Einbau Wood-Fire Medium in Nische




## Wood-Fire

Wood-Fire mit 3D-Effektfeuer ist in 4 Größen (Large, Medium und Mini) erhältlich. Inklusive Dekorholz mit Gluteffekt und Fernbedienung. Ohne Heizung. Ideal für Ihren individuellen Einbau.



## Wood-Fire Large



Individueller Einbau Wood-Fire Large in Nische (thermische Trennung zum Saunabereich und externe Belüftung erforderlich!)


Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.





Individueller Einbau Wood-Fire Top Mini in Wohnwand

## Wood-Fire Medium




Wood-Fire Medium mit LED-Glutbett.

Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.



## Wood-Fire-Top Mini



ZUM FEUERFILM

Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Dekorholz-Abdeckung.





Individueller Einbau 2 Steel-Fire Large in Mauernische



# Steel-Fire



Steel-Fire mit 3D-Effektfeuer ist in 3 Größen (Large, Medium und Mini) erhältlich. Abdeckung wahlweise aus gebürstetem Edelstahl (Mod. Inox) oder Stahlblech Farbe Schwarz matt (Mod. Black) erhältlich. Inklusive Fernbedienung. Ohne Heizung. Ideal für Ihren individuellen Einbau.

**Optional: "Steel-Fire-Top"** - von oben bedienbarer Effektbrenner.




AUTO ON/OFF OPTIONAL



Mod. Black

Mod. Inox

## Steel-Fire Large



AUTO ON/OFF OPTIONAL

## Steel-Fire-Top Large



Mod. Black


Mod. Inox

Abmessungen wie Steel-Fire Large


Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Abdeckung.



# Steel-Fire Medium




Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.




# Steel-Fire-Top Medium

Abmessungen wie Steel-Fire Medium



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Abdeckung.



Individueller Einbau Steel-Fire Top Mini in Raumteiler




Individueller Einbau Steel-Fire-Top Large Black



Sonderlösung Steel-Fire-Top Medium 3 mit durchgehender Steel-Abdeckung

# Steel-Fire Top Mini



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Steel-Abdeckung.





Stone-Fire Large als Tunnel mit Blende




## Stone-Fire

Stone-Fire mit 3D-Effektfeuer ist in 2 Größen (Large und Medium) erhältlich. Inklusive Dekorsteine und Fernbedienung. Ohne Heizung. Ideal für Ihren individuellen Einbau.



AUTO  
ON/OFF  
OPTIONAL

## Stone-Fire Large



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.






Stone-Fire Top Medium mit schwarzen Dekorsteinen - Sondermodell

## Stone-Fire Medium



Stone-Fire Medium in Bar eingebaut



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.





Basic-Fire Endless im Wohnzimmer




# Basic-Fire Endless


Design & heating hat nun auch endloses, durchgehendes Effektfeuer im Programm. Einbauversion für optionale Feuer-raumböden aus z.B. Edelstahl, Glas oder Stein. Individuelle Lö-sungen mit 2 Brenner-Längen 100 und 150 cm sind möglich. Auch Eck-Ausführungen können umgesetzt werden. Inklusive Fernbedienung. Ohne Hei-zung. Ideal für Ihren individuellen Einbau.



# Basic-Fire Endless 100




Basic-Fire Endless 100  
Außeneck





Basic-Fire Außeneck

## Basic-Fire Endless 150



Bedienung (Befüllung, Revision) aller Basic-Fire Endless Brenner erfolgt über frontseitige Schublade.





Steel-Fire-Top Endless 150




## Basic-Fire-Top Endless 100 und 150


Design & heating hat nun auch endloses, durchgehendes Effektfeuer mit Bedienung und Revision von oben. Geeignet als Einbauversion. Der Basic-Fire-Top kann bauseits mit einer individuell angefertigten Abdeckung verkleidet werden. Beim Steel-Fire-Top ist der Feuerraumboden aus Edelstahl (Mod. Inox) bzw. aus Stahlblech Farbe Schwarz matt (Mod. Black) inkludiert. Individuelle Lösungen mit 2 Brenner-Längen 100 und 150 cm sind möglich. Inklusive Fernbedienung. Ohne Heizung. Ideal für Ihren individuellen Einbau.



Bedienung (Befüllung, Revision) aller Steel-Fire-Top Endless Geräte erfolgt von oben nach Abheben der Abdeckung und nach öffnen der Klappe.



## Steel-Fire-Top Endless 100 und 150





Wood-Fire-Top Mini 2 in Wohnzimmer Tisch eingebaut




## 3D-Einbausätze ohne Heizung

### Wood-Fire-Top Mini 2


Einbausatz mit 3D-Effektfeuer ist als Wood-Fire-Top Mini 2 (2 Brenner) bzw. Wood-Fire Mini 3 (3 Brenner) erhältlich. Inklusive Dekorholz mit Gluteffekt und Fernbedienung. Ohne Heizung. Ideal für Ihren individuellen Einbau.



ZUM FEUERFILM



### Wood-Fire-Top Mini 3



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Dekorholz-Abdeckung.





Quadro-Door in Tisch eingebaut

# Quadro



Quadratischer 3D-Effektfeuer-Einbausatz mit 2 Wood-Fire-Top Mini. Inklusive Dekorholz mit Gluteffekt und Fernbedienung. Ohne Heizung. Ideal für Ihren individuellen Einbau. Optional auch mit Tür.




Quadro



Quadro-Door



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Dekorholz-Abdeckung.






Round 70 in Stufe eingebaut

# Round


Runder 3D-Effektfeuer-Einbausatz mit 2 Wood-Fire-Top Mini in  $\varnothing 60$  oder  $\varnothing 70$  cm. Inklusive Dekorholz mit Glut-effekt und Fernbedienung. Ohne Heizung. Ideal für Ihren individuellen Einbau.



Round 60



Round 70



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Dekorholz-Abdeckung.







Steel-Fire Cooky 60

## Steel-Fire Cooky 45

Steel-Fire Cooky passt in jeden Standardschrank mit Breite 60 bzw. 45 cm. Die Glas-Drehtüre ist teilweise schwarz beschichtet und mit Luftschlitzen zur Beund Entlüftung ausgestattet, um das Effektfeuer realistisch flackern zu lassen. Inklusive Fernbedienung. Ohne Heizung.




## Steel-Fire Cooky 60



Steel-Fire Cooky 45

Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Öffnen der Glastüre und Abheben der Abdeckung.






Inside-Mini 3, Verglasung schwarz, mit Dekorholzauflage

## Inside-Mini


Der Wandkamin Inside-Mini mit 3D-Feuer ist in 2 Größen (Inside-Mini 2 od. 3) und 3 Farben (Glasverkleidung Schwarz, Rot und Weiß) erhältlich. Geeignet für den Einbau in eine Mauernische. Inklusive Fernbedienung. Ohne Heizung. Dekorholz optional erhältlich.



Inside Mini 2



Inside Mini 3



Inside Mini 2 Verglasung weiß

Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt nach Aufklappen der Frontscheibe durch Abheben der Brennerabdeckung(en).






Inside-Front mit 2 Steel-Fire Large

## Inside-Front


Einbausätze Inside-Front sind in unterschiedlichen Ausführungen (1-, 2- oder mehrflammig, mit Brenner(n) Large oder Medium, in Ausführung Wood-, Steel- oder Stone-Fire) frei wählbar und für ihren individuellen Einsatz verfügbar. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung.




### Inside-Front mit 1 Brenner Large




### Inside-Front mit 1 Brenner Medium



### Inside-Front mit 2 Brenner Large



### Inside-Front mit 2 Brenner Medium



Inside-Front mit mehr als 2 Brenner Large auf Anfrage!

Inside-Front mit mehr als 2 Brenner Medium auf Anfrage!

Bedienung (Befüllung, Revision) des Einbausatzes erfolgt über frontseitige Klapplade.






Inside-Tunnel mit 2 Wood-Fire Large

# Inside-Tunnel


Einbausätze Inside-Tunnel sind in unterschiedlichen Ausführungen (1-, 2- oder mehrflammig, mit Brenner(n) Large oder Medium, in Ausführung Wood-, Steel- oder Stone-Fire) frei wählbar und für ihren individuellen Einsatz verfügbar. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung.




**Inside-Tunnel mit 1 Brenner Large**




**Inside-Tunnel mit 1 Brenner Medium**



**Inside-Tunnel mit 2 Brenner Large**



**Inside-Tunnel mit 2 Brenner Medium**



Inside-Tunnel mit mehr als 2 Brenner Large auf Anfrage!

Inside-Tunnel mit mehr als 2 Brenner Medium auf Anfrage!

Bedienung (Befüllung, Revision) des Einbausatzes erfolgt über frontseitige Klapplade.






Einbausatz 2 Seiten einsehbar mit 1 Steel-Fire Large

## Inside-2S


Einbausätze Inside-2S (2 Seiten einsehbar) sind in unterschiedlichen Ausführungen (1-, 2- oder mehrflammig, mit Brenner(n) Large oder Medium, in Ausführung Wood-, Steel- oder Stone-Fire sowohl in Links- oder Rechtsausführung) frei wählbar und für ihren individuellen Einsatz verfügbar. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung.




2 Seiten einsehbar mit 1 Brenner Large




2 Seiten einsehbar mit 1 Brenner Medium



2 Seiten einsehbar mit 2 Brenner Large



2 Seiten einsehbar mit 2 Brenner Medium



Inside-2S mit mehr als 2 Brenner Large auf Anfrage!

Inside-2S mit mehr als 2 Brenner Medium auf Anfrage!

Bedienung (Befüllung, Revision) des Einbausatzes erfolgt über frontseitige Klapplade.






Inside-3S mit 2 Steel-Fire Large

# Inside-3S


Einbausätze Inside 3S (3 Seiten einsehbar) sind in unterschiedlichen Ausführungen (1-, 2- oder mehrflammig, mit Brenner(n) Large oder Medium, in Ausführung Wood-, Steel- oder Stone-Fire) frei wählbar und für ihren individuellen Einsatz verfügbar. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung.




Inside-3S mit 1 Brenner Large




Inside-3S mit 1 Brenner Medium



Inside-3S mit 2 Brenner Large



Inside-3S mit 2 Brenner Medium



Inside-3S mit mehr als 2 Brenner Large auf Anfrage!

Inside-3S mit mehr als 2 Brenner Medium auf Anfrage!

Bedienung (Befüllung, Revision) des Einbausatzes erfolgt über frontseitige Klapplade.






Inside-3S Slim mit 2 Steel-Fire Large

## Inside-3S Slim


Einbausätze Inside 3S Slim (3 Seiten einsehbar) sind in unterschiedlichen Ausführungen (1-, 2- oder mehrflammig, mit Brenner(n) Large oder Medium, in Ausführung Wood-, Steel- oder Stone-Fire) frei wählbar und für ihren individuellen Einsatz verfügbar. Bedienseite links. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung.




Inside-3S Slim mit 1 Brenner Large




Inside-3S Slim mit 1 Brenner Medium



Inside-3S Slim mit 2 Brenner Large



Inside-3S Slim mit 2 Brenner Medium



Inside-3S Slim mit mehr als 2 Brenner Large auf Anfrage!

Inside-3S Slim mit mehr als 2 Brenner Medium auf Anfrage!

Bedienung (Befüllung, Revision) des Einbausatzes erfolgt über seitliche Klapplade (links).





Einbausatz Steel-Fire Inside-Endless-Front im Restaurant

## Inside-Endless-Front

Design & heating bietet nun auch auch Einbausätze-3D-Feuer mit endlosem, durchgehendem Effektfeuer. Folgende Modelle sind erhältlich: 80, 130, 180, 230, 280 cm (andere Größen und Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar). In Ausführung Wood-, Steel- oder Stone-Fire erhältlich. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung.




Feuerraum Stahl Schwarz (Steel)



Feuerraum als Steintasse (Stone)



Feuerraum mit optionalem Dekorholz (Wood)



Ab Modell 230 empfehlen wir die Verwendung einer Scheinheizung (optional erhältlich).

Bedienung (Befüllung, Revision) des Einbausatzes erfolgt über frontseitige Schublade.






Einbausatz Steel-Fire Inside-Endless-Tunnel 280 in Lobby

## Inside-Endless-Tunnel

Für Trennwände und Raumteiler bietet design & heating nun auch Tunnel-Einsätze mit endlosem, durchgehendem Effektfeuer. Folgende Modelle sind erhältlich: 80, 130, 180, 230, 280 cm (andere Größen und Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar). In Ausführung Wood-, Steel- oder Stone-Fire erhältlich. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung.



Einbausatz Steel-Fire Inside-Endless-2S 230

**Ab Modell 230 empfehlen wir die Verwendung einer Scheibenheizung (optional erhältlich).**

Bedienung (Befüllung, Revision) des Einbausatzes erfolgt über frontseitige Schublade.





Einbausatz Steel-Fire Inside-Endless-3S 180



## Inside-Endless-2S

Design & heating bietet auch 2-seitige Einsätze mit endlosem, durchgehendem Effektfeuer. Folgende Modelle sind erhältlich: 80, 130, 180, 230, 280 cm (andere Größen und Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar) wahlweise Front & Links einsehbar bzw. Front & Rechts einsehbar. In Ausführung Wood-, Steel- oder Stone-Fire erhältlich. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung.



## Inside-Endless-3S

Auch 3-seitige Einsätze mit endlosem, durchgehendem Effektfeuer werden angeboten. Folgende Modelle sind erhältlich: 80, 130, 180, 230, 280 cm (andere Größen und Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar) In Ausführung Wood-, Steel- oder Stone-Fire erhältlich. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung.



Ab Modell 230 empfehlen wir die Verwendung einer Scheibenheizung (optional erhältlich).

Bedienung (Befüllung, Revision) des Einbausatzes erfolgt über frontseitige Schublade.






Einbausatz Steel-Fire Inside-Endless-3S 230 Slim

## Inside-Endless-3S Slim

Für Raumteiler bietet design & heating 3-seitige Einsätze mit endlosem, durchgehendem Effektfeuer. Folgende Modelle sind erhältlich: 80, 130, 180, 230, 280 cm (andere Größen und Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar). In Ausführung Wood-, Steel- oder Stone-Fire erhältlich. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung.



Einbausatz Wood-Fire Inside-Endless-3S Slim

**Ab Modell 230 empfehlen wir die Verwendung einer Scheibenheizung (optional erhältlich).**

Bedienung (Befüllung, Revision) des Einbausatzes erfolgt über frontseitige Schublade.





Steel-Fire-Top Inside-Endless 180 eingebaut




## Steel-Fire-Top Inside-Endless

Endloses, durchgehendes Effektfeuer von oben bedienbar als Einbauversion mit Feuerraumabdeckung Stahlblech schwarz beschichtet, inklusive Bedienklappe. Folgende Modelle sind erhältlich: 130, 180, 230, 280 cm (andere Größen und Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar). Inklusive Fernbedienung. Ohne Heizung. Ideal für Ihren individuellen Einbau.




AUTO  
ON/OFF

ZUM  
FEUERFILM



Öffnen der Klappe nach  
Abheben der Abdeckung.



Bedienung (Befüllung, Revision)  
aller Steel-Fire-Top Inside-Endless  
Geräte erfolgt von oben nach öf-  
fnen der Klappe.






Diabolo im Wohnzimmer



## 3D-Einbausätze mit Heizung

### Diabolo

Einbausatz mit 3D-Effektfeuer mit offenem Feuerraum, ohne Frontverglasung, inkl. LED-Dekoholz und Fernbedienung. **Heizleistung: 0,75 bis 1,5 kW**



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.



Diabolo



3-Side, 3-seitig mit Marmorverkleidung



3-Side, 2-seitig




3-Side, 1-seitig


## 3-Side

Moderner 3, 2 oder 1-seitiger Einbausatz mit 3D-Effektfeuer.  
Inklusive Verglasung, Dekorholz und Fernbedienung.

**Heizleistung: 1 kW.**



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.




3-Side, 3-seitig, Verkleidung weiß geputzt



Lamia Messing eingebaut

## Lamia

Moderner Einbausatz (Farbe Schwarz oder Messing) mit 3D-Effektfeuer und Dekorholz. Inklusive Fernbedienung.  
**Heizleistung: 1 bis 2 kW.**



Lamia  
Schwarz



Lamia  
Messing



Lamia Schwarz eingebaut



Wall-Mini 3, Verglasung weiß



# 3D-Wandkamine ohne Heizung


## Wall-Mini

Wandkamin Wall-Mini mit 3D-Feuer ist in 2 Größen (Wall-Mini 2 oder 3) und 3 Farben (Glasverkleidung Schwarz, Rot und Weiß) erhältlich. Geeignet für die direkte Wandmontage. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung. Ausführung standardmäßig mit Brenner(n) Steel-Fire Mini. Dekorholz optional erhältlich.




AUTO  
ON/OFF  
OPTIONAL

Wall-Mini 2



Wall-Mini 3



Wall-Mini 2, Verglasung rot

Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt nach Aufklappen der Frontscheibe durch Abheben der Brennerabdeckung(en).





Wall-Mini 60




## Wall-Mini 45


Der Wandkamin Wall-Mini ist in 2 Größen erhältlich. Die Glas-Drehtüre ist teilweise schwarz beschichtet und mit Luftschlitzen zur Be- und Entlüftung ausgestattet, um das Effektfeuer realistisch flackern zu lassen. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung.



AUTO  
ON/OFF  
OPTIONAL




## Wall-Mini 60



Wall-Mini 45

Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Öffnen der Glastüre und Abheben der Abdeckung.






Slim-Line Large, Blende weiß Hochglanz (Sonderanfertigung)



# 3D-Wandkamine mit Heizung

## Slim-Line

Moderner Wandkamin mit 3D-Feuer und Blende in Betonoptik. Inklusive Dekorholz und Fernbedienung. **Heizleistung: 1 bis 2 kW.**




Slim-Line

## Slim-Line Large

Moderner Wandkamin mit 3D-Feuer und Blende in Betonoptik. Inklusive Dekorholz und Fernbedienung. **Heizleistung: 1 bis 2 kW.**



ZUM FEUERFILM



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Dekorholz-Abdeckung. Die Schalter Ein/Aus, Flammenhöhe und Heizung befinden sich an der Unterseite hinter der Blende.





Sono Glas braun, Rostoptik, mit Sockel aus Echtholz




# 3D-Standgeräte ohne Heizung

## Sono




Standgerät mit 360° Einsicht auf das 3D-Feuer. Inklusive Dekorsteine und Fernbedienung. Ohne Heizung. Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt frontseitig.



1 | Klapplade öffnen



2 | Schublade des Effektbrenners herausziehen



Sono Solo

Sono ist in unterschiedlichsten Ausführungen und mit verschiedenen Sockeln (Echtholzeinlage, Stein oder Glas) erhältlich. Auch in Sondergrößen lieferbar.



Sono mit Sockel aus Echtholz



Sono mit Stein-Sockel



Sono Glas (rot)



Feuersäule Steel-Fire-Top Large Inox Weiß Hochglanz

## Feuersäule Steel-Fire-Top Large

Unsere Feuersäule Large mit dem realistischen 3D-Effektfeuer, zaubert romantisches Ambiente wo immer sie es möchten. Einfach mit Aqua-Fluid oder destilliertem Wasser füllen und mittels Fernbedienung einschalten. Durch 4 fahrbare Lenkrollen mobil und überall einsetzbar. In den Ausführungen Steel-Fire-Top Inox und Steel-Fire-Top Black (Abdeckblech Edelstahl bzw. Schwarz beschichtet) erhältlich. Der Korpus ist in verschiedenen Dekoren lieferbar. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung.



Weiß Struktur matt



Hochglanz-Look Weiß




Schwarz Seidenglanz




Ceramic Anthrazit



Ceramic Rusty



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Steel-Abdeckung.



Sonderdekore auf Anfrage möglich.



Feuersäule Wood-Fire-Top Mini Ceramic Rusty



Feuersäule Wood-Fire-Top Mini Ceramic Anthrazit




Feuersäule Wood-Fire-Top Mini Weiß Struktur matt mit Rückwandglas schwarz lackiert

## Feuersäule Wood-Fire-Top Mini

Unsere Feuersäule Wood-Fire-Top Mini mit dem realistischen 3D-Effektfeuer, Dekorholz und Gluteffekt zaubert romantische Stimmung wo immer sie es möchten. Einfach an dem gewünschten Platz aufstellen, an die Stromversorgung anschließen, mit Aqua-Fluid oder destilliertem Wasser füllen und mittels Fernbedienung einschalten. Der Korpus ist in verschiedenen Dekoren lieferbar. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung.



Die Feuersäule Wood-Fire-Top Mini ist in folgenden Ausführungen erhältlich:



Weiß Struktur matt



Hochglanz-Look Weiß



Schwarz Seidenglanz




Ceramic Anthrazit



Ceramic Rusty


Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Dekorholz-Abdeckung.




**Sonderdekore auf Anfrage möglich.**

# Venus 84

Unser Feuermöbel Venus mit dem realistischen 3D-Effektfeuer ist in 2 Größen erhältlich. Die Außenhülle besteht aus 10 mm bronziertem Sicherheitsglas mit polierten Kanten, das Glas ist in Goldfarbe teillackiert. Der Feuerraumboden ist mit Lava Steinen ausgelegt. Einfach an dem gewünschten Platz aufstellen, an die Stromversorgung anschließen, mit Aqua-Fluid oder destilliertem Wasser füllen und mittels Fernbedienung einschalten. Flammenintensität ist regelbar. Ohne Heizung.




# Venus 125




Venus 125 in Bar

Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Abdeckung.



# Firebox Wood-Fire-Top Mini

Firebox Wood-Fire-Top Mini und Steel-Fire-Top Large mit dem realistischen 3D-Effektfeuer. Einfach aufstellen, an die Stromversorgung anschließen, mit Aqua-Fluid oder destilliertem Wasser füllen und mittels Fernbedienung einschalten. Der Korpus ist in verschiedenen Dekoren (siehe Feuersäulen Seite 39/40) und in den Ausführungen Wood-Fire (nur Modell Top Mini) bzw. Inox und Steel-Fire Black (Abdeckblech Edelstahl bzw. Schwarz beschichtet) erhältlich. Ohne Heizung.




Firebox Wood-Fire-Top Mini




# Firebox Steel-Fire-Top Large

Firebox Steel-Fire-Top Large



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Steel-Abdeckung.






Basic-Fireline Top 250 eingebaut



## 3D-LED-Effektfeuer


Effektfeuer mit 25 oder 40 cm Flammenlänge. Von oben bedienbar und bei Bedarf auch mit gefiltertem Leitungswasser zu betreiben. Inklusive Fernbedienung. Ohne Heizung. Ideal für Ihren individuellen Einbau.  

### Basic-Fireline Top 400




Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Brennerabdeckung.  

### Basic-Fireline Top 250



### Basic-Fireline Top 250 mit Dekorholzauflage






Basic-Fireline Top 400 mit Dekorholzauflage 600 in Wohnzimmer

Effektfeuer mit 40 cm Flammenlänge. Von oben bedienbar und bei Bedarf auch mit gefiltertem Leitungswasser zu betreiben. Mit Dekorholzauflage. Inklusive Fernbedienung. Ohne Heizung. Ideal für Ihren individuellen Einbau.  


## Basic-Fireline Top 400 mit Dekorholzauflage 400



ZUM FEUERFILM 



## Basic-Fireline Top 400 mit Dekorholzauflage 600



ZUM FEUERFILM 



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Dekorholzaufdeckung.





2 Basic-Fireline Top 1017 im Badezimmer





## 3D-LED-Effektfeuer



Endloses Effektfeuer ab 50 cm. Von oben bedienbar und bei Bedarf auch mit gefiltertem Leitungswasser zu betreiben. Optional mit Dekorholzauflage. Inklusive Fernbedienung und Knistereffekt. Ohne Heizung. Ideal für Ihren individuellen Einbau.



## Basic-Fireline Top 1017



## Basic-Fireline Top 508



ZUM FEUERFILM



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Abdeckung.








2 Wood-Fireline Top 1017 im Esszimmer

## Basic-Fireline Top 508 mit Dekorholzauflage


## Basic-Fireline Top 1017 mit Dekorholzauflage



ZUM  
FEUERFILM



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Dekorholzaufdeckung.





3 Basic-Fireline Top Automatic 1017 in Lobby



## Basic-Fireline Top Automatic

Basic-Fireline Top Automatic kann auch mit gefiltertem Leitungswasser betrieben und fix an eine Wasserleitung angeschlossen werden. Die Befüllung erfolgt automatisch. Optional mit Dekorholzauflage. Inklusive Fernbedienung und Knistereffekt. Ohne Heizung. Ideal für Ihren individuellen Einbau.



Basic-Fireline Top A508

Basic-Fireline Top A1017

Basic-Fireline Top A508  
mit Dekorholzauflage

Basic-Fireline Top A1017  
mit Dekorholzauflage

Befüllung erfolgt automatisch. Revision von oben nach Abheben der Abdeckung.





Steel-Fire Large (Mod. Black) in bestehenden Kamin eingebaut



## Kamine mit 3D-Effektfeuer nachrüsten

Bestehende Kamine können mit nur wenig Aufwand nachgerüstet werden (Stromversorgung 230 V).

Je nach Kamingröße und örtlichen Gegebenheiten können die verschiedenen Effektbrenner einfach in den Kamin gestellt und verblendet oder im Kamin verbaut werden.

Individuelle Verblendungen und Abdeckungen können nach Kundenwunsch angefertigt werden.



Wood-Fire Medium in bestehenden Kamin eingebaut



Wood-Fireline 508 in bestehenden Kachelofen eingebaut

## Zubehör

### Aqua-Fluid

Durch Umkehrosmose demineralisiertes, destilliertes Wasser. Aqua-Fluid ist daher frei von gelösten Stoffen und für alle Effektfeuer von design & heating geeignet.



25 Liter

5 Liter

### Halogenspot für 3D-Effektfeuer

mit speziellem Farbverlauf Gelb bis Orangerot



### Zapfhahn

Geeignet für 25 Liter Kanister



### Optionales Dekorholz

Optionales Dekorholz für Effektfeuer, Set 9-teilig



### Fernbedienung für 3D-Effektfeuer



Eine detaillierte Auflistung sämtlicher Zubehör- und Ersatzteile finden Sie in unserer Preisliste.

# Automatikbetrieb - Vollautomatische Filter- und Füllstation


Design & heating bietet, speziell im gewerblichen Bereich (Hotellerie, Gastronomie, etc.) die Möglichkeit, den Betrieb von 3D-Effektfeuergeräten mit einer vollautomatischen Filter- und Füllstation im Automatikbetrieb durchzuführen.

Diese Filter- und Füllstation ist mit einer Umkehr-Osmose-Anlage, Pumpe, Timer und verschiedenen Filter ausgestattet.

- ① Filter- und Füllstation
- ② Osmoseleitung
- ③ Zuleitung Frischwasser
- ④ Ableitung Abwasser
- ⑤ Netz- und Steuerungskabel
- ⑥ Stromanschluss 230 V
- ⑦ 3D-Effektfeuergeräte



## Anschlusschema Filter- und Füllstation





Singolo mit Rahmen aus Altholz in Wohnzimmer



## LED-VIDEO-Effektfeuer

### Die neue Dimension des Effektfeuers

Mit der neuen LED-Effektfeuer-Technologie bietet design & heating eine zusätzliche Produktgruppe, welche das bestehende Portfolio der 2D und 3D Elektrokamine und Effektfeuer innovativ erweitert.

LED-Effektfeuer ist weit mehr als ein weiteres elektrisches Kaminfeuer. Es liefert die Illusion von echtem Feuer mit äußerst realistischem Flammenbild, ergänzt durch Gluteffekt und Funkenflug. Zusätzlich verfügt das LED-Effektfeuer über einen "Knistereffekt", womit das Knistern eines echten Holzfeuers imitiert wird. Das Knistern ist in der Lautstärke regelbar.

Das LED-Effektfeuer kann an nahezu jeder gewünschten Stelle platziert werden. Das bekannte Prinzip "Plug and Play" wurde bei diesem Produkt noch einmal vereinfacht. Eine Steckdose genügt, um den LED-Feuereffekt erleben zu können. Durch das einfache Funktionsprinzip ist unser LED-Effektfeuer, neben der Nutzung im privaten Haushalt, vor allem auch für den Einsatz in gewerblichen Bereichen wie Restaurants, Cafe's, Hotel-Lobbys und -Suiten, Geschäftsräumen uvm. geeignet.



LED-Video-Effektfeuer mit Dekorholz

ZUM  
FEUERFILM






Modell Singolo mit Blendrahmen Anthrazit




# LED-VIDEO-Einbausätze ohne Heizung

## Singolo

LED-VIDEO-Effektfeuer mit äußerst realistischem Flammen- und Gluteffekt. Zusätzlicher Funkenflug- und Knistereffekt sorgt für behagliche Stimmung. Inklusive Dekorholz und Fernbedienung. Ohne Heizung. Blendrahmen sind in den Ausführungen Altholz oder Stahl in RAL-Farbe lackiert optional erhältlich.



Singolo mit Blendrahmen



ZUM  
FEUERFILM



Altholz



Stahl in RAL-Farbe lackiert






Modell Doppio mit Blendrahmen Stahl in RAL-Farbe lackiert

# Doppio


LED-VIDEO-Effektfeuer mit äußerst realistischem Flammen- und Gluteffekt. Zusätzlicher Funkenflug- und Knistereffekt sorgt für behagliche Stimmung. Inklusive Dekorholz und Fernbedienung. Ohne Heizung. Blendrahmen sind in den Ausführungen Altholz oder Stahl in RAL-Farbe lackiert optional erhältlich.




LED-VIDEO-Einsatz Doppio




Doppio mit Blendrahmen



Altholz



Stahl in RAL-Farbe lackiert





Iron im Wohnzimmer




# LED-VIDEO-Standgerät

## Iron

Iron ist ein traditioneller Gusseisenofen mit LED-Video-Elektrofeuertechnik. Die Lautstärke des knisternden Kaminfeuer-Soundeffekts ist einstellbar. Digitales Thermostat zur Temperatureinstellung.

**Heizleistung: 1,0 oder 2,0 kW.**





## 2D-LED-Einbausätze mit Heizung

Das 2D-LED-Effektfeuer von d&h erzeugt ein realistisches 2 dimensionales Flammenbild und ist regelbar. Für die Beleuchtung des Flammenbetts wird neueste LED-Technik eingesetzt, wodurch der Eindruck eines realen Flammenbilds verstärkt wird.


Die 2D-LED-Effektfeuer sind entweder mit LED-Dekorholz oder mit LED-Glaskristall-Flammenbett ausgestattet und bieten je nach Modell eine Heizleistung von 1,1 bis 1,8 kW.



2D-LED-Effektfeuer

### Vanadis 23


Rahmenloser Einbausatz mit 2D-Feuer und Dekorholz mit LED-Beleuchtung. Inklusive Fernbedienung.  
**Heizleistung: 1,4 kW.**





Einbausatz Vanadis 23 mit Blendrahmen


## Vanadis 26



Einbausatz  
Vanadis 26



## Vanadis 28




ZUM  
FEUERFILM 




LED-Einsatz Matiz Large

## Matiz Small


LED-Effektfeuer Einbausatz Matiz Small, Medium und Large mit Farbwechsel im Glaskristall-Flammenbett. Inklusive Fernbedienung. **Heizleistung: 1,1 kW.**




## Matiz Medium



## Matiz Large



Matiz Large



Farbwechsel im Glaskristall-Flammenbett





2D-LED-Einsatz Rock Large



Stein-/Holzset für Rock Medium und-Large optional


## Rock Medium

2D-LED-Effektfeuer Einbausatz Rock Medium, Large und X-Large mit Farbwechsel im Glaskristall-Flammenbett. Inklusive Fernbedienung. **Heizleistung: 1,8 kW.**




Farbwechsel im Glaskristall-Flammenbett

## Rock Large



## Rock X-Large





Vulcano 74 im Wohnzimmer



# LED-ILLUSION Effektfeuer

Feuerillusion mit Heizleistung. Dank spezieller Technik kann dieses LED-Effektfeuer als 1-, 2- und 3-seitige "Feuerstelle" eingebaut werden.



Vulcano 2-seitig (links)



Vulcano 1-seitig



Vulcano 2-seitig (rechts)


## Vulcano 74

Im Lieferumfang des Vulcano sind vier verschiedene Rückwände enthalten: geriffelt, Fliesenoptik, Steinoptik und Schwarz. Der Feuerraum kann wahlweise mit Dekoration Glaskristall oder Aschestaub mit keramische Holzscheite ausgestattet werden. Vulcano überzeugt mit einzigartigen Funktionen: Smart-Sense-Bewegungserkennungstechnologie, eine Vielzahl von Feueinstellungen und einem knisternden Kaminfeuer Soundeffekt. Der Kamin kann entweder über das integrierte Steuerelement, die Fernbedienung oder App gesteuert werden.

**Heizleistung: 1,5 kW.**




ZUM  
FEUERFILM





Vulcano 104 als Raumteiler

## Vulcano 104



Rückwand Schwarz



Rückwand mit Fliesenoptik




Rückwand geriffelt



Rückwand mit Steinoptik

## Vulcano 154



Unterschiedliche  
Einstellungen für  
Stimmungslicht



# Alle Modelle im Überblick



## 3D-Effektfeuer - 3D-Brenner

### Basic-Fire Large

Seite 5



**Basic-Fire Large**  
Für den individuellen Einbau  
B: 720 H: 180 T: 357 mm

### Basic-Fire Medium

Seite 5



**Basic-Fire Medium**  
Für den individuellen Einbau  
B: 567 H: 180 T: 290 mm

### Basic-Fire-Top Large

Seite 6



**Basic-Fire-Top Large**  
Für den individuellen Einbau  
B: 720 H: 180 T: 357 mm

### Basic-Fire-Top Medium

Seite 7



**Basic-Fire-Top Medium**  
Für den individuellen Einbau  
B: 567 H: 180 T: 290 mm

### Wood-Fire Large

Seite 8



**Wood-Fire Large**  
Für den individuellen Einbau  
B: 720 H: 340 T: 357 mm

### Wood-Fire Medium

Seite 9



**Wood-Fire Medium**  
Für den individuellen Einbau  
B: 567 H: 320 T: 290 mm

### Wood-Fire-Top Mini

Seite 9



**Wood-Fire Mini**  
Für den individuellen Einbau  
B: 405 H: 330 T: 216 mm

### Steel-Fire Large

Seite 10



**Steel-Fire Large - Inox**  
Für den individuellen Einbau  
B: 800 H: 183 T: 400 mm



**Steel-Fire Large - Black**  
Für den individuellen Einbau  
B: 800 H: 183 T: 400 mm

### Steel-Fire-Top Large

Seite 10



**Steel-Fire-Top Large - Inox**  
Für den individuellen Einbau  
B: 800 H: 183 T: 400 mm



**Steel-Fire-Top Large - Black**  
Für den individuellen Einbau  
B: 800 H: 183 T: 400 mm

### Steel-Fire Medium

Seite 11



**Steel-Fire Medium - Inox**  
Für den individuellen Einbau  
B: 650 H: 183 T: 330 mm



**Steel-Fire Medium - Black**  
Für den individuellen Einbau  
B: 650 H: 183 T: 330 mm

### Steel-Fire-Top Medium

Seite 11



**Steel-Fire-Top Medium - Inox**  
Für den individuellen Einbau  
B: 650 H: 183 T: 330 mm



**Steel-Fire-Top Medium - Black**  
Für den individuellen Einbau  
B: 650 H: 183 T: 330 mm

### Steel-Fire-Top Mini

Seite 11



**Steel-Fire-Top Mini - Inox**  
Für den individuellen Einbau  
B: 405 H: 190 T: 216 mm



**Steel-Fire-Top Mini - Black**  
Für den individuellen Einbau  
B: 405 H: 190 T: 216 mm

### Stone-Fire Large

Seite 12



**Stone-Fire Large**  
Für den individuellen Einbau  
B: 720 H: 205 T: 357 mm

### Stone-Fire Medium

Seite 13



**Stone-Fire Medium**  
Für den individuellen Einbau  
B: 650 H: 195 T: 330 mm

### Basic-Fire Endless 100

Seite 15



**Basic-Fire Endless 100**  
Für den individuellen Einbau  
B: 1022 H: 316 T: 282 mm

### Basic-Fire Endless 150

Seite 15



**Basic-Fire Endless 150**  
Für den individuellen Einbau  
B: 1522 H: 316 T: 282 mm

### Basic-Fire-Top Endless 100

Seite 16



**Basic-Fire-Top Endless 100**  
Für den individuellen Einbau  
B: 1015 H: 316 T: 282 mm

### Basic-Fire-Top Endless 150

Seite 16



**Basic-Fire-Top Endless 150**  
Für den individuellen Einbau  
B: 1512 H: 319 T: 282 mm

## Steel-Fire-Top Endless 100

Seite 16



**Steel-Fire-Top Endless 100 - Inox**  
Für den individuellen Einbau  
B: 1100 H: 319 T: 400 mm



**Steel-Fire-Top Endless 100 - Black**  
Für den individuellen Einbau  
B: 1100 H: 319 T: 400 mm

## Steel-Fire-Top Endless 150

Seite 16



**Steel-Fire-Top Endless 150 - Inox**  
Für den individuellen Einbau  
B: 1600 H: 319 T: 400 mm



**Steel-Fire-Top Endless 150 - Black**  
Für den individuellen Einbau  
B: 1600 H: 319 T: 400 mm



## 3D-Einbausätze ohne Heizung

### Wood-Fire-Top Mini 2

Seite 17



**Wood-Fire-Top Mini 2**  
3D-Einbausatz  
B: 966 H: 507 T: 347 mm

### Wood-Fire-Top Mini 3

Seite 17



**Wood-Fire-Top Mini 3**  
3D-Einbausatz  
B: 1380 H: 507 T: 347 mm

### Quadro

Seite 18



**Quadro**  
3D-Einbausatz  
B: 548 H: 537 T: 548 mm

### Quadro-Door

Seite 18



**Quadro**  
3D-Einbausatz  
B: 500 H: 749 T: 500 mm

### Round 70

Seite 19



**Round 70**  
3D-Einbausatz  
ø: 700 H: 741 mm

### Round 60

Seite 19



**Round 60**  
3D-Einbausatz  
ø: 600 H: 741 mm

### Steel-Fire Cooky 45

Seite 20



**Steel-Fire Cooky 45**  
3D-Einbausatz  
B: 445 H: 500 T: 236 mm

### Steel-Fire Cooky 60

Seite 20



**Steel-Fire Cooky 60**  
3D-Einbausatz  
B: 595 H: 595 T: 236 mm

### Inside-Mini 2

Seite 21



**Inside-Mini 2**  
3D-Einbausatz  
B: 1020 H: 550 T: 250 mm

### Inside-Mini 3

Seite 21



**Inside-Mini 3**  
3D-Einbausatz  
B: 1450 H: 550 T: 250 mm

Erhältlich in den Farben Schwarz, Weiß und Rot. Sonderfarben (RAL) auf Anfrage erhältlich.



### Inside-Front

Seite 22



**Inside-Front mit 1 Brenner Large**  
3D-Einbausatz  
B: 815 H: 603 T: 400 mm



**Inside-Front mit 2 Brenner Large**  
3D-Einbausatz  
B: 1560 H: 603 T: 400 mm



**Inside-Front mit 1 Brenner Medium**  
3D-Einbausatz  
B: 665 H: 603 T: 325 mm



**Inside-Front mit 2 Brenner Medium**  
3D-Einbausatz  
B: 1255 H: 603 T: 325 mm

**Inside-Front mit 1 Brenner Steel-Fire Large**

**Inside-Front mit 2 Brenner Steel-Fire Large**

**Inside-Front mit 1 Brenner Steel-Fire Medium**

**Inside-Front mit 2 Brenner Steel-Fire Medium**

**Inside-Front mit 1 Brenner Wood-Fire Large**

**Inside-Front mit 2 Brenner Wood-Fire Large**

**Inside-Front mit 1 Brenner Wood-Fire Medium**

**Inside-Front mit 2 Brenner Wood-Fire Medium**

**Inside-Front mit 1 Brenner Stone-Fire Large**

**Inside-Front mit 2 Brenner Stone-Fire Large**

**Inside-Front mit 1 Brenner Stone-Fire Medium**

**Inside-Front mit 2 Brenner Stone-Fire Medium**

## Inside-Tunnel

Seite 23



### Inside-Tunnel mit 1 Brenner Large

3D-Einbausatz  
B: 815 H: 603 T: 415 mm

### Inside-Tunnel mit 1 Brenner Steel-Fire Large

### Inside-Tunnel mit 1 Brenner Wood-Fire Large

### Inside-Tunnel mit 1 Brenner Stone-Fire Large



### Inside-Tunnel mit 2 Brenner Large

3D-Einbausatz  
B: 1560 H: 603 T: 415 mm

### Inside-Tunnel mit 2 Brenner Steel-Fire Large

### Inside-Tunnel mit 2 Brenner Wood-Fire Large

### Inside-Tunnel mit 2 Brenner Stone-Fire Large



### Inside-Tunnel mit 1 Brenner Medium

3D-Einbausatz  
B: 665 H: 603 T: 340 mm

### Inside-Tunnel mit 1 Brenner Steel-Fire Medium

### Inside-Tunnel mit 1 Brenner Wood-Fire Medium

### Inside-Tunnel mit 1 Brenner Stone-Fire Medium



### Inside-Tunnel mit 2 Brenner Medium

3D-Einbausatz  
B: 1255 H: 603 T: 340 mm

### Inside-Tunnel mit 2 Brenner Steel-Fire Medium

### Inside-Tunnel mit 2 Brenner Wood-Fire Medium

### Inside-Tunnel mit 2 Brenner Stone-Fire Medium

## Inside-2S

Seite 24



### Inside-2S mit 1 Brenner Large Links- oder Rechtsausführung

3D-Einbausatz  
B: 870 H: 680 T: 440 mm

### Inside-2S mit 1 Brenner Steel-Fire Large

### Inside-2S mit 1 Brenner Wood-Fire Large

### Inside-2S mit 1 Brenner Stone-Fire Large



### Inside-2S mit 2 Brenner Large Links- oder Rechtsausführung

3D-Einbausatz  
B: 1570 H: 680 T: 440 mm

### Inside-2S mit 2 Brenner Steel-Fire Large

### Inside-2S mit 2 Brenner Wood-Fire Large

### Inside-2S mit 2 Brenner Stone-Fire Large



### Inside-2S mit 1 Brenner Medium Links- oder Rechtsausführung

3D-Einbausatz  
B: 680 H: 680 T: 380 mm

### Inside-2S mit 1 Brenner Steel-Fire Medium

### Inside-2S mit 1 Brenner Wood-Fire Medium

### Inside-2S mit 1 Brenner Stone-Fire Medium



### Inside-2S mit 2 Brenner Medium Links- oder Rechtsausführung

3D-Einbausatz  
B: 1270 H: 680 T: 380 mm

### Inside-2S mit 2 Brenner Steel-Fire Medium

### Inside-2S mit 2 Brenner Wood-Fire Medium

### Inside-2S mit 2 Brenner Stone-Fire Medium

## Inside-3S

Seite 25



### Inside-3S mit 1 Brenner Large

3D-Einbausatz  
B: 800 H: 680 T: 510 mm

### Inside-3S mit 1 Brenner Steel-Fire Large

### Inside-3S mit 1 Brenner Wood-Fire Large

### Inside-3S mit 1 Brenner Stone-Fire Large



### Inside-3S mit 2 Brenner Large

3D-Einbausatz  
B: 1570 H: 680 T: 510 mm

### Inside-3S mit 2 Brenner Steel-Fire Large

### Inside-3S mit 2 Brenner Wood-Fire Large

### Inside-3S mit 2 Brenner Stone-Fire Large



### Inside-3S mit 1 Brenner Medium

3D-Einbausatz  
B: 680 H: 680 T: 450 mm

### Inside-3S mit 1 Brenner Steel-Fire Medium

### Inside-3S mit 1 Brenner Wood-Fire Medium

### Inside-3S mit 1 Brenner Stone-Fire Medium



### Inside-3S mit 2 Brenner Medium

3D-Einbausatz  
B: 1250 H: 680 T: 450 mm

### Inside-3S mit 2 Brenner Steel-Fire Medium

### Inside-3S mit 2 Brenner Wood-Fire Medium

### Inside-3S mit 2 Brenner Stone-Fire Medium

## Inside-3S Slim

Seite 26



### Inside-3S Slim mit 1 Brenner Large

3D-Einbausatz  
B: 460 H: 680 T: 880 mm

### Inside-3S Slim mit 1 Brenner Steel-Fire Large

### Inside-3S Slim mit 1 Brenner Wood-Fire Large

### Inside-3S Slim mit 1 Brenner Stone-Fire Large



### Inside-3S Slim mit 2 Brenner Large

3D-Einbausatz  
B: 460 H: 680 T: 1630 mm

### Inside-3S Slim mit 2 Brenner Steel-Fire Large

### Inside-3S Slim mit 2 Brenner Wood-Fire Large

### Inside-3S Slim mit 2 Brenner Stone-Fire Large



### Inside-3S Slim mit 1 Brenner Medium

3D-Einbausatz  
B: 420 H: 680 T: 740 mm

### Inside-3S Slim mit 1 Brenner Steel-Fire Medium

### Inside-3S Slim mit 1 Brenner Wood-Fire Medium

### Inside-3S Slim mit 1 Brenner Stone-Fire Medium



### Inside-3S Slim mit 2 Brenner Medium

3D-Einbausatz  
B: 420 H: 680 T: 1330 mm

### Inside-3S Slim mit 2 Brenner Steel-Fire Medium

### Inside-3S Slim mit 2 Brenner Wood-Fire Medium

### Inside-3S Slim mit 2 Brenner Stone-Fire Medium

## Inside-Endless-Front

Seite 27



**Inside-Endless-Front 80**  
3D-Einbausatz  
B: 814 H: 840 T: 358 mm

**Inside-Endless-Front 80 Steel-Fire**

**Inside-Endless-Front 80 Stone-Fire**

**Inside-Endless-Front 80 Stone/Wood\***



**Inside-Endless-Front 130**  
3D-Einbausatz  
B: 1314 H: 840 T: 358 mm

**Inside-Endless-Front 130 Steel-Fire**

**Inside-Endless-Front 130 Stone-Fire**

**Inside-Endless-Front 130 Stone/Wood\***



**Inside-Endless-Front 180**  
3D-Einbausatz  
B: 1814 H: 840 T: 358 mm

**Inside-Endless-Front 180 Steel-Fire**

**Inside-Endless-Front 180 Stone-Fire**

**Inside-Endless-Front 180 Stone/Wood\***



**Inside-Endless-Front 230**  
3D-Einbausatz  
B: 2314 H: 840 T: 358 mm

**Inside-Endless-Front 230 Steel-Fire**

**Inside-Endless-Front 230 Stone-Fire**

**Inside-Endless-Front 230 Stone/Wood\***



**Inside-Endless-Front 280**  
3D-Einbausatz  
B: 2814 H: 840 T: 358 mm

**Inside-Endless-Front 280 Steel-Fire**

**Inside-Endless-Front 280 Stone-Fire**

**Inside-Endless-Front 280 Stone/Wood\***

\* Steintasse mit  
Dekorsteinen  
und aufgelegtem  
Dekorholz

## Inside-Endless-Tunnel

Seite 28



**Inside-Endless-Tunnel 80**  
3D-Einbausatz  
B: 814 H: 840 T: 416 mm

**Inside-Endless-Tunnel 80 Steel-Fire**

**Inside-Endless-Tunnel 80 Stone-Fire**

**Inside-Endless-Tunnel 80 Stone/Wood\***



**Inside-Endless-Tunnel 130**  
3D-Einbausatz  
B: 1314 H: 840 T: 416 mm

**Inside-Endless-Tunnel 130 Steel-Fire**

**Inside-Endless-Tunnel 130 Stone-Fire**

**Inside-Endless-Tunnel 130 Stone/Wood\***



**Inside-Endless-Tunnel 180**  
3D-Einbausatz  
B: 1814 H: 840 T: 416 mm

**Inside-Endless-Tunnel 180 Steel-Fire**

**Inside-Endless-Tunnel 180 Stone-Fire**

**Inside-Endless-Tunnel 180 Stone/Wood\***



**Inside-Endless-Tunnel 230**  
3D-Einbausatz  
B: 2314 H: 840 T: 416 mm

**Inside-Endless-Tunnel 230 Steel-Fire**

**Inside-Endless-Tunnel 230 Stone-Fire**

**Inside-Endless-Tunnel 230 Stone/Wood\***



**Inside-Endless-Tunnel 280**  
3D-Einbausatz  
B: 2814 H: 840 T: 416 mm

**Inside-Endless-Tunnel 280 Steel-Fire**

**Inside-Endless-Tunnel 280 Stone-Fire**

**Inside-Endless-Tunnel 280 Stone/Wood\***

\* Steintasse mit  
Dekorsteinen  
und aufgelegtem  
Dekorholz

## Inside-Endless-2S

Seite 29



### Inside-Endless-2S 80

3D-Einbausatz

B: 814 H: 840 T: 390 mm

Inside-Endless-2S 80 Steel-Fire

Inside-Endless-2S 80 Stone-Fire

Inside-Endless-2S 80 Stone/Wood\*



### Inside-Endless-2S 130

3D-Einbausatz

B: 1314 H: 840 T: 390 mm

Inside-Endless-2S 130 Steel-Fire

Inside-Endless-2S 130 Stone-Fire

Inside-Endless-2S 130 Stone/Wood\*



### Inside-Endless-2S 180

3D-Einbausatz

B: 1814 H: 840 T: 390 mm

Inside-Endless-2S 180 Steel-Fire

Inside-Endless-2S 180 Stone-Fire

Inside-Endless-2S 180 Stone/Wood\*



### Inside-Endless-2S 230

3D-Einbausatz

B: 2314 H: 840 T: 390 mm

Inside-Endless-2S 230 Steel-Fire

Inside-Endless-2S 230 Stone-Fire

Inside-Endless-2S 230 Stone/Wood\*



### Inside-Endless-2S 280

3D-Einbausatz

B: 2814 H: 840 T: 390 mm

Inside-Endless-2S 280 Steel-Fire

Inside-Endless-2S 280 Stone-Fire

Inside-Endless-2S 280 Stone/Wood\*

\* Steintasse mit  
Dekorsteinen  
und aufgelegtem  
Dekorholz

## Inside-Endless-3S

Seite 29



### Inside-Endless-3S 80

3D-Einbausatz

B: 814 H: 840 T: 390 mm

Inside-Endless-3S 80 Steel-Fire

Inside-Endless-3S 80 Stone-Fire

Inside-Endless-3S 80 Stone/Wood\*



### Inside-Endless-3S 130

3D-Einbausatz

B: 1314 H: 840 T: 390 mm

Inside-Endless-3S 130 Steel-Fire

Inside-Endless-3S 130 Stone-Fire

Inside-Endless-3S 130 Stone/Wood\*



### Inside-Endless-3S 180

3D-Einbausatz

B: 1814 H: 840 T: 390 mm

Inside-Endless-3S 180 Steel-Fire

Inside-Endless-3S 180 Stone-Fire

Inside-Endless-3S 180 Stone/Wood\*



### Inside-Endless-3S 230

3D-Einbausatz

B: 2314 H: 840 T: 390 mm

Inside-Endless-3S 230 Steel-Fire

Inside-Endless-3S 230 Stone-Fire

Inside-Endless-3S 230 Stone/Wood\*



### Inside-Endless-3S 280

3D-Einbausatz

B: 2814 H: 840 T: 390 mm

Inside-Endless-3S 280 Steel-Fire

Inside-Endless-3S 280 Stone-Fire

Inside-Endless-3S 280 Stone/Wood\*

\* Steintasse mit  
Dekorsteinen  
und aufgelegtem  
Dekorholz

## Inside-Endless-3S Slim

Seite 30



### Inside-Endless-3S Slim 80

3D-Einbausatz

B: 814 H: 840 T: 416 mm

Inside-Endless-3S Slim 80 Steel-Fire

Inside-Endless-3S Slim 80 Stone-Fire

Inside-Endless-3S Slim 80 Stone/Wood\*



### Inside-Endless-3S Slim 130

3D-Einbausatz

B: 1314 H: 840 T: 416 mm

Inside-Endless-3S Slim 130 Steel-Fire

Inside-Endless-3S Slim 130 Stone-Fire

Inside-Endless-3S Slim 130 Stone/Wood\*



### Inside-Endless-3S Slim 180

3D-Einbausatz

B: 1814 H: 840 T: 416 mm

Inside-Endless-3S Slim 180 Steel-Fire

Inside-Endless-3S Slim 180 Stone-Fire

Inside-Endless-3S Slim 180 Stone/Wood\*



### Inside-Endless-3S Slim 230

3D-Einbausatz

B: 2314 H: 840 T: 416 mm

Inside-Endless-3S Slim 230 Steel-Fire

Inside-Endless-3S Slim 230 Stone-Fire

Inside-Endless-3S Slim 230 Stone/Wood\*



### Inside-Endless-3S Slim 280

3D-Einbausatz

B: 2814 H: 840 T: 416 mm

Inside-Endless-3S Slim 280 Steel-Fire

Inside-Endless-3S Slim 280 Stone-Fire

Inside-Endless-3S Slim 280 Stone/Wood\*

\* Steintasse mit  
Dekorsteinen  
und aufgelegtem  
Dekorholz

## Steel-Fire-Top Inside-Endless

Seite 31



### Steel-Fire-Top Inside-Endless 100

3D-Einbausatz - B: 1314 H: 330 T: 365 mm

### Steel-Fire-Top Inside-Endless 150

3D-Einbausatz - B: 1814 H: 330 T: 365 mm

### Steel-Fire-Top Inside-Endless 200

3D-Einbausatz - B: 2314 H: 330 T: 365 mm

### Steel-Fire-Top Inside-Endless 250

3D-Einbausatz - B: 2814 H: 330 T: 365 mm

## 3D-Einbausätze mit Heizung

### Diabolo

Seite 32



#### Diabolo

3D-Einbausatz, Heizleistung: 0,75-1,5 kW  
B: 640 H: 704 T: 294 mm

### 3-Side

Seite 33



#### 3-Side

3, 2 oder 1-seitiger 3D-Einbausatz,  
Heizleistung: 1 kW  
B: 763 H: 749 T: 361 mm

### Lamia

Seite 34



#### Lamia Schwarz

3D-Einbausatz, Heizleistung: 1-2 kW  
B: 520 H: 620 T: 230 mm



#### Lamia Messing

3D-Einbausatz, Heizleistung: 1-2 kW  
B: 520 H: 620 T: 230 mm



## 3D-Wandkamine ohne Heizung

### Wall-Mini 2

Seite 35



**Wall-Mini 2**  
3D-Einbausatz  
B: 1020 H: 550 T: 250 mm

### Wall-Mini 3

Seite 35



**Wall-Mini 3**  
3D-Einbausatz  
B: 1450 H: 550 T: 250 mm

Erhältlich in den Farben Schwarz, Weiß und Rot. Sonderfarben (RAL) auf Anfrage erhältlich.



### Wall-Mini 45

Seite 36



**Wall-Mini 45**  
3D-Einbausatz  
B: 445 H: 500 T: 245 mm

### Wall-Mini 60

Seite 36



**Wall-Mini 60**  
3D-Einbausatz  
B: 595 H: 595 T: 245 mm



## 3D-Wandkamine mit Heizung

### Slim-Line

Seite 37



**Slim-Line**  
3D-Einbausatz, Heizleistung: 1-2 kW  
B: 744 H: 692 T: 175 mm

### Slim-Line L

Seite 37



**Slim-Line L**  
3D-Einbausatz, Heizleistung: 1-2 kW  
B: 887 H: 692 T: 175 mm



## Standgeräte mit 3D-Feuer ohne Heizung

### Sono Solo

Seite 38



**Sono Solo (ohne Sockel)**  
3D-Standgerät  
B: 900 H: 650 T: 450 mm

Erhältlich in den Farben Schwarz, Weiß und Rot. Sonderfarben (RAL) auf Anfrage erhältlich.



### Sono Glas

Seite 38



**Sono mit Sockel Glas**  
3D-Standgerät  
B: 900 H: 1200 T: 450 mm

Erhältlich in den Farben Schwarz, Weiß und Rot. Sonderfarben (RAL) auf Anfrage erhältlich.



### Sono mit Stein-Sockel

Seite 38



**Sono Schwarz mit Sockel Stein-Montana**, 3D-Standgerät  
B: 900 H: 1200 T: 450 mm



**Sono Weiß mit Sockel Stein-Cubic**, 3D-Standgerät  
B: 900 H: 1200 T: 450 mm

### Sono mit Sockel aus Echtholz

Seite 38



**Sono Schwarz mit Sockel aus Echtholz**, 3D-Standgerät  
B: 900 H: 1200 T: 450 mm



**Sono Braun mit Sockel/Deckel Rostoptik und Echtholz**, 3D-Standgerät  
B: 900 H: 1200 T: 450 mm

Erhältlich in den Farben Schwarz, Weiß und Rot. Sonderfarben (RAL) auf Anfrage erhältlich.



Erhältlich in den Farben Schwarz, Weiß und Rot. Sonderfarben (RAL) auf Anfrage erhältlich.



## Feuersäule Steel-Fire-Top Large

Seite 39

Sonderdekore auf Anfrage möglich.



**Feuersäule Steel-Fire-Top Large Hochglanz-Look Weiß**  
3D-Standgerät  
B: 880 H: 1100 T: 480 mm



**Feuersäule Steel-Fire-Top Large Weiß Struktur matt**  
3D-Standgerät  
B: 880 H: 1100 T: 480 mm



**Feuersäule Steel-Fire-Top Large Schwarz Seidenglanz**  
3D-Standgerät  
B: 880 H: 1100 T: 480 mm



**Feuersäule Steel-Fire-Top Large Ceramic Anthrazit**  
3D-Standgerät  
B: 880 H: 1100 T: 480 mm



**Feuersäule Steel-Fire-Top Large Ceramic Rusty**  
3D-Standgerät  
B: 880 H: 1100 T: 480 mm

## Feuersäule Wood-Fire-Top Mini

Seite 40

Sonderdekore auf Anfrage möglich.



**Feuersäule Wood-Fire-Top Mini Hochglanz-Look Weiß**  
3D-Standgerät  
B: 485 H: 950 T: 295 mm



**Feuersäule Wood-Fire-Top Mini Weiß Struktur matt**  
3D-Standgerät  
B: 485 H: 950 T: 295 mm



**Feuersäule Wood-Fire-Top Mini Schwarz Seidenglanz**  
3D-Standgerät  
B: 485 H: 950 T: 295 mm



**Feuersäule Wood-Fire-Top Mini Ceramic Anthrazit**  
3D-Standgerät  
B: 485 H: 950 T: 295 mm



**Feuersäule Wood-Fire-Top Mini Ceramic Rusty**  
3D-Standgerät  
B: 485 H: 950 T: 295 mm

## Venus

Seite 41



**Venus 84**  
3D-Standgerät  
B: 580 H: 840 T: 580 mm



**Venus 125**  
3D-Standgerät  
B: 650 H: 1250 T: 650 mm

## Firebox Wood-Fire-Top Mini

Seite 41

Sonderdekore auf Anfrage möglich.



**Firebox Wood-Fire-Top Mini Hochglanz-Look Weiß**  
3D-Standgerät  
B: 485 H: 535 T: 295 mm



**Firebox Wood-Fire-Top Mini Weiß Struktur matt**  
3D-Standgerät  
B: 485 H: 535 T: 295 mm



**Firebox Wood-Fire-Top Mini Schwarz Seidenglanz**  
3D-Standgerät  
B: 485 H: 535 T: 295 mm



**Firebox Wood-Fire-Top Mini Ceramic Anthrazit**  
3D-Standgerät  
B: 485 H: 535 T: 295 mm



**Firebox Wood-Fire-Top Mini Ceramic Rusty**  
3D-Standgerät  
B: 485 H: 535 T: 295 mm

## Firebox Steel-Fire-Top Large

Seite 41

Sonderdekore auf Anfrage möglich.



**Firebox Steel-Fire-Top Large Hochglanz-Look Weiß**  
3D-Standgerät  
B: 880 H: 560 T: 480 mm



**Firebox Steel-Fire-Top Large Weiß Struktur matt**  
3D-Standgerät  
B: 880 H: 560 T: 480 mm



**Firebox Steel-Fire-Top Large Schwarz Seidenglanz**  
3D-Standgerät  
B: 880 H: 560 T: 480 mm



**Firebox Steel-Fire-Top Large Ceramic Anthrazit**  
3D-Standgerät  
B: 880 H: 560 T: 480 mm



**Firebox Steel-Fire-Top Large Ceramic Rusty**  
3D-Standgerät  
B: 880 H: 560 T: 480 mm



# 3D-LED-Effektfeuer

## Basic-Fireline Top 250

Seite 42



**Basic-Fireline Top 250**  
Für den individuellen Einbau  
B: 276 H: 148 T: 276 mm

## Basic-Fireline Top 250 mit Dekorholzauflage

Seite 42



**Basic-Fireline Top 250 mit Dekorholzauflage**  
Für den individuellen Einbau  
B: 276 H: 313 T: 276 mm

## Basic-Fireline Top 400

Seite 42



**Basic-Fireline Top 400**  
Für den individuellen Einbau  
B: 407 H: 172 T: 220 mm

## Basic-Fireline Top 400 mit Dekorholzauflage 400

Seite 43



**Basic-Fireline Top 400 mit Dekorholzauflage 400**  
Für den individuellen Einbau  
B: 407 H: 276 T: 220 mm

## Basic-Fireline Top 400 mit Dekorholzauflage 600

Seite 43



**Basic-Fireline Top 400 mit Dekorholzauflage 600**  
Für den individuellen Einbau  
B: 565 H: 276 T: 220 mm

## Basic-Fireline Top 508

Seite 44



**Basic-Fireline Top 508**  
Für den individuellen Einbau  
B: 508 H: 232-245 T: 305 mm

## Basic-Fireline Top 1017

Seite 44



**Basic-Fireline Top 1017**  
Für den individuellen Einbau  
B: 1017 H: 232-245 T: 305 mm

## Basic-Fireline Top 508 mit Dekorholzauflage

Seite 45



**Basic-Fireline Top 508 mit Dekorholzauflage**  
Für den individuellen Einbau  
B: 508 H: 360 T: 354 mm

## Basic-Fireline Top 1017 mit Dekorholzauflage

Seite 45



**Basic-Fireline Top 1017 mit Dekorholzauflage**  
Für den individuellen Einbau  
B: 1017 H: 360 T: 354 mm

## Basic-Fireline Top A508 Automatic

Seite 46



**Basic-Fireline Top A508**  
Für den individuellen Einbau  
B: 508 H: 232-245 T: 305 mm

## Basic-Fireline Top A1017 Automatic

Seite 46



**Basic-Fireline Top A1017**  
Für den individuellen Einbau  
B: 1017 H: 232-245 T: 305 mm

## Basic-Fireline Top A508 Automatic mit Dekorholzauflage

Seite 46



**Basic-Fireline Top 508 mit Dekorholzauflage**  
Für den individuellen Einbau  
B: 508 H: 360 T: 354 mm

## Basic-Fireline Top A1017 Automatic mit Dekorholzauflage

Seite 46



**Basic-Fireline Top 1017 mit Dekorholzauflage**  
Für den individuellen Einbau  
B: 1017 H: 360 T: 354 mm

## Zubehör

### Zubehör für 3D-Effektfeuer

Seite 48

#### Aqua-Fluid

Durch Umkehrosmose demineralisiertes, destilliertes Wasser.



5 Liter



25 Liter

#### Zapfhahn

Zapfhahn passend für 25 Liter-Kanister



#### Halogenspot

Halogenspot für 3D-Effektfeuer



1 Stück:  
1 Packung  
(5 Stück):

#### Fernbedienung

Fernbedienung für 3D-Effektfeuer



#### Optionales Dekorholz

Optionales Dekorholz für Effektfeuer, Set 9-teilig



## Ersatzteile Large

### Sumpf

Sumpf inkl. 2 x Ultraschallvernebler



### Sumpfhalterung

Sumpfhalterung inkl. Ventilator



### Wassertank

Wassertank mit Deckel



### Lichtleiste

Lichtleiste zur Aufnahme von 8 Halogenspots



### Kabelbaum

Verbindungskabel Elektronikplatine-Sumpf, 6-polig, inkl. Anschlussstecker



### Hauptplatine

für Brenner Large



### Trafoplatine

für Brenner Large



## Ersatzteile Medium

### Sumpf

Sumpf inkl. 1 x Ultraschallvernebler



### Sumpfhalterung

Sumpfhalterung inkl. Ventilator



### Wassertank

Wassertank mit Deckel



### Lichtleiste

Lichtleiste zur Aufnahme von 5 Halogenspots



### Kabelbaum

Verbindungskabel Elektronikplatine-Sumpf, 9-polig, inkl. Anschlussstecker



### Hauptplatine

für Brenner Medium



### Trafoplatine

für Brenner Medium



## Ersatzteile Mini

### Ultraschallvernebler



### Ventilator



### Wassertank

Wassertank mit Deckel



### Hauptplatine

für Brenner Mini



### Trafoplatine

für Brenner Mini



### Trafo

Trafo 12 V (für Lampen)



## Ersatzteile Large, Medium und Mini

### Trafo

Trafo 12 V (für Lampen)



### Tankverschluss

Tankverschluss inklusive Dichtung



## Ersatzteile Basic-/Wood-Fireline Top 508/1017

### Ultraschallvernebler



### Trafo

Trafo für LED Lampen

ohne Abbildung

### Lichtleiste

LED-Lichtleiste 500

ohne Abbildung



## LED-VIDEO-Einbausätze ohne Heizung

### Singolo

Seite 51



**Singolo**  
LED-Video-Einbausatz  
B: 760 H: 450 T: 345 mm

### Singolo mit Blendrahmen

Seite 51



**Singolo mit Blendrahmen Altholz**  
LED-Video-Einbausatz  
B: 1000 H: 550 T: 345 mm




**Singolo mit Blendrahmen Stahl in RAL-Farbe lackiert**  
LED-Video-Einbausatz  
B: 1000 H: 550 T: 345 mm



### Doppio

Seite 52




**Doppio**  
LED-Video-Einbausatz  
B: 1380 H: 450 T: 345 mm

### Doppio mit Blendrahmen

Seite 52



**Doppio mit Blendrahmen Altholz**  
LED-Video-Einbausatz  
B: 1600 H: 550 T: 345 mm



**Doppio mit Blendrahmen Stahl in RAL-Farbe lackiert**  
LED-Video-Einbausatz  
B: 1600 H: 550 T: 345 mm



## Einbauhinweise:

- LED-Effektfeuer Singolo und Doppio dürfen nicht fix in die Wand bzw. eine Mauernische eingebaut werden.
- Für Revisionszwecke müssen die Einbauten demontierbar sein.
- Eine ordnungsgemäße Durch- bzw. Hinterlüftung ist zu gewährleisten.
- Die Einbauten sollten mit einem möglichst flachen Einblick (Höhe) montiert werden, um Spiegelungen im Glas zu vermindern.



## LED-VIDEO- Standgeräte

**Iron**  
Seite 53



**Iron**  
LED-Video-Standardgerät  
B: 632 H: 657 T: 440 mm



## 2D-LED-Einbausätze mit Heizung

**Vanadis 23**  
Seite 54



**Vanadis 23**  
2D-Einbausatz,  
Heizleistung: 1 oder 2 kW  
B: 584 H: 495 T: 180 mm

**Vanadis 26**  
Seite 55



**Vanadis 26**  
2D-Einbausatz,  
Heizleistung: 1 oder 2 kW  
B: 660 H: 456 T: 180 mm

**Vanadis 28**  
Seite 55



**Vanadis 28**  
2D-Einbausatz,  
Heizleistung: 1 oder 2 kW  
B: 695 H: 547 T: 180 mm

**Matiz Small**  
Seite 56



**Matiz Small**  
LED-Einbausatz, Heizleistung: 1 kW  
B: 867 H: 494 T: 179 mm

**Matiz Medium**  
Seite 56



**Matiz Medium**  
LED-Einbausatz, Heizleistung: 1 kW  
B: 1280 H: 494 T: 179 mm

**Matiz Large**  
Seite 56



**Matiz Large**  
LED-Einbausatz, Heizleistung: 1 kW  
B: 1880 H: 493 T: 183 mm

**Rock Medium**  
Seite 57



**Rock Medium**  
LED-Einbausatz, Heizleistung: 1,6 kW  
B: 1306 H: 419 T: 147 mm

**Rock Large**  
Seite 57



**Rock Large**  
LED-Einbausatz, Heizleistung: 1,6 kW  
B: 1941 H: 419 T: 147 mm

**Rock X-Large**  
Seite 57



**Rock X-Large**  
LED-Einbausatz, Heizleistung: 1,6 kW  
B: 2576 H: 419 T: 147 mm



## LED-ILLUSION-Einbausätze

**Vulcano 74**  
Seite 58



**Vulcano 74**  
LED-Video-Standardgerät  
B: 791 H: 666 T: 321 mm

**Vulcano 104**  
Seite 59



**Vulcano 104**  
LED-Video-Standardgerät  
B: 1041 H: 666 T: 321 mm

**Vulcano 154**  
Seite 59




**Vulcano 154**  
LED-Video-Standardgerät  
B: 1541 H: 666 T: 321 mm

# Informationen 3D-Effektfeuer

## Einbausatz Wood/Steel/Stone-Fire Large oder Medium:



Einbausatz in die mit 230 V Stromversorgung ausgestattete Nische einschieben und befestigen.



Wood/Steel/Stone-Fire Large oder Medium an die Stromversorgung anschließen.



Wood/Steel/Stone-Fire Large oder Medium in den Einbausatz hineinsetzen.



Klapplade schließen und Frontscheibe montieren.

Bei Einbausatz **Steel-Fire** muss vor der Glasmontage die Edelstahlabdeckung auf den "Brenner" gelegt werden.

## Luftzufuhr 3D-Effektfeuer



Nach fachgerechtem Einbau des Einbausatzes erhält das Effektfeuer ausreichend Luftzufuhr durch den Abstand zwischen Verglasung und Gehäuse.



Achten Sie bei nachträglicher Wandverkleidung auf einen Mindestabstand von ca. 2 cm zum Gerät, damit eine ausreichende Luftzirkulation ermöglicht wird!



Auch beim individuellen Einbau und Nachrüsten von Kaminen mit Effektfeuer ist für eine ausreichende Luftzirkulation zu sorgen!

## Inbetriebnahme von Wood/Steel/Stone-Fire Large oder Medium:



Öffnen Sie die Klapplade des Einbausatzes und anschließend die Schublade des Effektbrenners.



Entnehmen Sie den Wassertank, öffnen Sie den Tankdeckel, füllen Sie den Tank mit Aqua-Fluid oder destilliertem Wasser und verschließen Sie ihn wieder.



Nach dem Einsetzen des Tanks schalten Sie den Hauptschalter am Effektbrenner ein. Danach Schublade und Klapplade wieder schließen.




Fernbedienung von oben auf die rechte Seite des Gerätes richten und starten. Dies wird durch einen Signalton angezeigt.



Nach ca. 20 - 30 Sekunden beginnt der Autostart der Leuchtmittel und Nebelmembranen.

## Einbau Basic-Fire-Top - von oben bedienbar (Individuelle Ausführung)




Nach Betätigung des Hauptschalters und Einstellen der Flammengröße Ihres Basic-Fire-Top Brenners wird er in die Nische eingesetzt.



Entnehmen Sie den Wassertank, öffnen Sie den Tankdeckel, füllen Sie den Tank mit Aqua-Fluid oder destilliertem Wasser und verschließen Sie ihn wieder.



Nach dem Einsetzen des Tanks setzen sie die bauseitige Abdeckplatte ein. Bei Steel-Fire-Top ist sie bereits im Lieferumfang enthalten (Inox oder Black).



Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Brenners!



Halten Sie die Fernbedienung von oben auf die Sensoröffnung und starten Sie den Effektbrenner. Dies wird durch einen Signalton angezeigt.

## Einbau Wood/Steel-Fire Top Mini:



Öffnung entsprechend den inneren Abmessungen des "Mini" ausschneiden.



230 V Stromversorgung installieren und für ausreichend Zutluft im Bodenbereich sorgen.



Elektrisches Effektfeuer Mini anschließen.



Mini in die Ausnehmung einsetzen.



Tank mit Aqua-Fluid oder destilliertem Wasser füllen, einschalten und das "Feuer" genießen!



- Der Betrieb eines elektrischen 3D-Effektfeuers ist ausschließlich mit Aqua-Fluid von design & heating oder destilliertem Wasser zulässig. (Ausnahme: 3D-Brenner Natural-Fire, diese können auch mit natürlichem, kalkarmem Leistungswasser betrieben werden)
- Eine laufende Reinigung ist unbedingt notwendig. Offensichtliche Verschmutzungen sind umgehend zu entfernen.
- Elektrische Effektfeuer müssen immer mit Abstand zu Umgebungswänden eingebaut und von unten nach oben durchlüftet werden.

Alle angegebenen Maße sind "ca.-Maße" · Technische Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten!  
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der design & heating Handelsgesellschaft mbH


Weiterer Katalog von  
design & heating:



INFRAROT  
HEIZSYSTEME

doh  
design & heating

design & heating Handelsgesellschaft mbH  
Magdalenaweg 13a · A-6511 Zams  
Tel. +43(0)5442/64 7 99  
www.dh-austria.com · info@dh-austria.com



W E L L N E S S | W Ä R M E | W O H L B E F I N D E N