



doh
design & heating

ELEKTRISCHES
EFFEKTFEUER



W E L L N E S S | W Ä R M E | W O H L B E F I N D E N



ELEKTRISCHES EFFEKTFEUER

Flexibel und sicher

Elektrisches Effektfeuer können Sie an jedem gewünschten Ort verwenden - Stecker rein und los geht's. Umweltfreundlich, komfortabel zu bedienen und kindersicher. So echt es auch wirkt - dieses Feuer "birgt" garantiert keine Brandgefahr!

Qualität mit Gütezeichen

Alle Effektfeuer-Modelle von design & heating tragen das CE Gütezeichen und zeichnen sich durch ihre ausgesprochen hohe Qualität aus.

Es gibt sie in vielen Varianten und Ausführungen. Die moderne Technik, das elegante Styling und der bisher nicht gekannte Komfort sorgen dafür, dass sie problemlos in jede Wohnumgebung integriert werden können.

Alle Modelle sind mit Fernbedienung ausgestattet.





3D-Effektfeuer

3D-Effektfeuer mit destilliertem Wasser

Destilliertes Wasser wird mittels Ultraschall zu Wasserdampf vernebelt und mit speziellen Halogenspots beleuchtet.



3D-Effektfeuer Natural-Fire

Betrieb auch mit natürlichem Leitungswasser möglich. Wasser wird zu Wasserdampf vernebelt und mit speziellen LED-Spots beleuchtet. Kürzere Reinigungsintervalle erforderlich.



LED-Effektfeuer

Die neue Dimension des Effektfeuers

Video-Illusion mit äußerst realistischen Flammeneffekten, Glut und Funkenflug sowie Knistereffekt.





2D-Effektfeuer

2D-Effektfeuer mit oder ohne Heizleistung

Durch neueste Lampen-Technik entsteht der Eindruck von realer Glut. Heizleistung von 0,75 bis 1,5 kW.



INHALT

	3D-Effektfeuer	4		
	3D-Brenner (Betrieb mit destilliertem Wasser)	5		
	3D-Brenner Basic-Fire Large	5		
	3D-Brenner Basic-Fire Medium	5		
	3D-Brenner Basic-Fire-Top Large	6		
	3D-Brenner Basic-Fire-Top Medium	7		
	3D-Brenner Wood-Fire Large	8		
	3D-Brenner Wood-Fire Medium, Mini, Mini L	9		
	3D-Brenner Steel-Fire Large, Steel-Fire-Top Large	10		
	3D-Brenner Steel-Fire Medium, Mini	11		
	3D-Brenner Steel-Fire-Top Medium	11		
	3D-Brenner Stone-Fire Large	12		
	3D-Brenner Stone-Fire Medium, Mini	13		
	3D-Brenner Basic-Fire Endless 50	14		
	3D-Brenner Basic-Fire Endless 100 und 150	15		
	3D-Brenner Natural-Fire	16		
	3D-Brenner Basic-Fireline 508 und 1017	16		
	3D-Brenner Wood-Fireline 508 und 1017	17		
	3D-Einbausätze ohne Heizung	18		
	3D-Einbausatz Furina, Furina-Tunnel	18		
	3D-Einbausatz Steel-Fire Cooky 45 und 60	19		
	3D-Einbausatz Inside-Mini	20		
	3D-Einbausatz Inside-Front	21		
	3D-Einbausatz Inside-Tunnel	22		
	3D-Einbausatz Inside-2S	23		
	3D-Einbausatz Inside-3S	24		
	3D-Einbausatz Inside-3S Slim	25		
	3D-Einbausatz Endless-Front	26		
	3D-Einbausatz Endless-Tunnel	27		
	3D-Einbausätze mit Heizung	28		
	3D-Einbausatz Diabolo (0,75 bis 1,5 kW)	28		
	3D-Einbausatz 3-Side (1 kW)	29		
	3D-Einbausatz Genius, Lamia (1 bis 2 kW)	30		
	3D-Wandkamine ohne Heizung	31		
	3D-Wandkamin Wall-Mini	31		
	3D-Wandkamin Wall-Mini 45 und 60	32		
	3D-Wandkamine mit Heizung	33		
	3D-Wandkamin Slim-Line, Slim-Line Large	33		
	3D-Standgeräte ohne Heizung	34		
	3D-Standgerät Sono	34		
	3D-Standgerät Feuersäule Large	35		
	3D-Standgerät Feuersäule Wood-Fire Mini	36		
	3D-Standgerät Venus 84 und 125	37		
	3D-Standgerät Firebox Mini und Large	37		
	Kamine mit 3D-Feuer nachrüsten	38		
	Nachrüsten mit 3D-Brenner (wahlweise Betrieb mit destilliertem Wasser oder Leitungswasser)			
	Zubehör	40		
	LED-Effektfeuer Beschreibung	41		
	LED-Einbausätze ohne Heizung	41		
	Singolo	42		
	Doppio	43		
	LED-Einbausätze mit Heizung	44		
	LED-Einbausatz Matiz Medium, Matiz Large	44		
	2D-Effektfeuer Beschreibung	45		
	2D-Einbausätze ohne Heizung	46		
	2D-Einbausatz Fiamma	46		
	2D-Einbausätze mit Heizung	46		
	2D-Einbausatz Fuoco, Vanadis	47		
	Alle Modelle im Überblick	48		
	Informationen Effektfeuer	58		



Wood-Fire Large mit Verblendung in Edelstahl



3D-Effektfeuer

Das 3D-Feuer macht ein Ende mit dem "platten" Feuereffekt herkömmlicher Elektroamine. Noch niemals vorher "brannte" elektrisches Feuer so realistisch. "Aqua-Fluid" von design & heating, destilliertes Wasser oder bei Bedarf auch normales, kalkarmes Leitungswasser bei unseren "Natural Fire"- Modellen, sowie spezielle Halogenspots (12 Volt) und 1 oder 2 Ultraschallvernebler zaubern ein unbeschreiblich authentisches Flammenspiel - fast nicht mehr von realem Feuer zu unterscheiden. Mit einer Tankfüllung "brennt" Ihr Effektfeuer je nach Modell und Einstellung bis zu 8 Stunden. Der freigesetzte ultrafeine Wasserdampf trägt zusätzlich zur Verbesserung des Wohnklimas bei. Die Flammenintensität ist regelbar und eine Komfort-Fernbedienung sorgt für einfache Handhabung.



3D-Effektfeuer mit Dekorholz



Betrieb mit "Aqua-Fluid" oder destilliertem Wasser



www.youtube.com/watch?v=w5aVU2NxvmY



Betrieb mit natürlichem, kalkarmem Leitungswasser



<https://youtu.be/sfXRI42-xCE>




Basic-Fire



Einbauversion für optionale Feuerraumböden aus z.B. Edelstahl, Glas oder Stein. Basic-Fire mit 3D-Effektfeuer ist in 2 Größen (Large und Medium) erhältlich. Inklusive Fernbedienung. Ohne Heizung. Ausschließlich für Ihren individuellen Einbau.


Basic-Fire Large



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.



Basic-Fire Medium



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.



Basic-Fire Large in Schaufenster integriert (Abdeckung feuchtebeständige Holzplatte)



Basic-Fire Large in Wohnwand integriert (Abdeckung feuchtebeständige Holzplatte in Hochglanz-Look Weiß)



Basic-Fire Medium in Verkaufs-Shop (Abdeckung Leder)



Basic-Fire-Top Large




Basic-Fire-Top




Ausführung wie Basic-Fire jedoch mit Revisionsöffnung auf der Oberseite des Brenners. Dies ermöglicht die Bedienung von oben (nach Abheben der bauseitigen Abdeckung). Diese Brenner können dadurch auch von oben z.B. in Nischen eingesetzt werden, in denen eine Bedienung von vorne nicht möglich wäre. Inklusive Fernbedienung. Ohne Heizung. Ausschließlich für Ihren individuellen Einbau.

Basic-Fire-Top Large



Basic-Fire-Top Large mit optionalem Dekorholz als Kesselfeuer


Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der bauseitigen oberen Abdeckung.






Basic-Fire-Top Medium

Basic-Fire-Top Medium



2 Basic-Fire-Top Medium in Sideboard eingebaut

Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der bauseitigen oberen Abdeckung.





Individueller Einbau Wood-Fire Medium in Nische




Wood-Fire



Wood-Fire mit 3D-Effektfeuer ist in 4 Größen (Large, Medium, Mini und Mini L) erhältlich. Inklusive Dekorholz mit Glut-effekt und Fernbedienung. Ohne Heizung. Ideal für Ihren individuellen Einbau.

Wood-Fire Large



Individueller Einbau Wood-Fire Large in Nische (thermische Trennung zum Saunabereich und externe Belüftung erforderlich!)

Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.



Wood-Fire Medium




Wood-Fire Medium mit LED-Glutbett.

Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.




Individueller Einbau Wood-Fire Medium

Wood-Fire Mini




Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Dekorholz-Abdeckung.



Individueller Einbau Wood-Fire Mini in Wohnwand

Wood-Fire Mini L



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Dekorholz-Abdeckung.



2 Wood-Fire Mini L in Mauernische



Individueller Einbau 2 Steel-Fire Large in Mauernische



Steel-Fire




Steel-Fire mit 3D-Effektfeuer ist in 3 Größen (Large, Medium und Mini) erhältlich. Abdeckung wahlweise aus gebürstetem Edelstahl (Mod. Inox) oder Stahlblech Farbe Schwarz matt (Mod. Black) erhältlich. Inklusive Fernbedienung. Ohne Heizung. Ideal für Ihren individuellen Einbau.

Optional:
 "Steel-Fire-Top" - von oben bedienbarer Effektbrenner.



Steel-Fire Large



Steel-Fire-Top Large




Abmessungen wie Steel-Fire Large


Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade oder von oben nach Abheben der Abdeckung.



Steel-Fire Medium




Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.




Individueller Einbau Steel-Fire-Top Large Black

Steel-Fire-Top Medium


Abmessungen wie Steel-Fire Medium



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade oder von oben nach Abheben der Abdeckung.




Sonderlösung Steel-Fire-Top Medium 3 mit durchgehender Steel-Abdeckung



Individueller Einbau Steel-Fire Mini in Raumteiler

Steel-Fire Mini



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Steel-Abdeckung.





Stone-Fire Large als Tunnel mit Blende




Stone-Fire



Stone-Fire mit 3D-Effektfeuer ist in 3 Größen (Large, Medium und Mini) erhältlich. Inklusive Carrara-Kiesel und Fernbedienung. Ohne Heizung. Ideal für Ihren individuellen Einbau.

Stone-Fire Large




Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.





Stone-Fire Mini in Kamin


Stone-Fire Medium



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.



Stone-Fire Mini



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Steintasse.





Basic-Fire Endless im Wohnzimmer




Basic-Fire Endless



Design & heating hat nun auch endloses, durchgehendes Effektfeuer im Programm. Einbauversion für optionale Feuerraumböden aus z.B. Edelstahl, Glas oder Stein. Individuelle Lösungen mit 3 Brenner-Längen 50, 100 und 150 cm sind möglich. Auch Eck-Ausführungen können umgesetzt werden. Inklusive Fernbedienung. Ohne Heizung. Ideal für Ihren individuellen Einbau.

Basic-Fire Endless 50




Basic-Fire Endless 50 Außeneck






Basic-Fire Endless im Wellness-Bereich

Basic-Fire Endless 100



Basic-Fire Endless 150



Bedienung (Befüllung, Revision) aller Basic-Fire Endless Brenner erfolgt über frontseitige Schublade.





2 Basic-Fireline 1017 im Badezimmer




Basic-Fireline





Endloses Effektfeuer ab 50 cm. Von oben bedienbar und bei Bedarf auch mit natürlichem, kalkarmen Leitungswasser zu betreiben. Inklusive Fernbedienung und Knistereffekt. Ohne Heizung. Ideal für Ihren individuellen Einbau.

Basic-Fireline 1017



Basic-Fireline 508




Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Abdeckung.






2 Wood-Fireline 1017 im Esszimmer

Wood-Fireline 508



Wood-Fireline 1017



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Dekorholz-Abdeckung.





Furina eingebaut



Einbausätze - 3D-Feuer ohne Heizung




Furina

Einbausatz mit 3D-Effektfeuer inklusive Dekorholz, Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung.

Furina-Tunnel

Einbausatz mit 3D-Effektfeuer inklusive Dekorholz, Verglasung und Fernbedienung. Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade. Ohne Heizung. Abmessungen siehe Furina.



Furina Tunnel



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.







Steel-Fire Cooky 60

Steel-Fire Cooky 45

Steel-Fire Cooky passt in jeden Standardschrank mit Breite 60 bzw. 45 cm. Die Glas-Drehtüre ist teilweise schwarz beschichtet und mit Luftschlitzen zur Be- und Entlüftung ausgestattet, um das Effektfeuer realistisch flackern zu lassen. Inklusive Fernbedienung. Ohne Heizung.



Steel-Fire Cooky 60



Steel-Fire Cooky 45

Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Öffnen der Glastüre und Abheben der Abdeckung.





Inside-Mini 3, Verglasung schwarz, mit Dekorholzauflage



Einbausätze-3D-Feuer ohne Heizung






Inside-Mini

Der Wandkamin Inside-Mini mit 3D-Feuer ist in 3 Größen (Inside-Mini 1, 2 od. 3) und 3 Farben (Glasverkleidung Schwarz, Rot und Weiß) erhältlich. Geeignet für den Einbau in eine Mauernische.

Inklusive Fernbedienung.

Ohne Heizung.

Dekorholz optional erhältlich.



2 Inside Mini 1, Verglasung weiß

Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt nach Aufklappen der Frontscheibe durch Abheben der Brennerabdeckung(en).






Inside-Front mit 2 Steel-Fire Large


Inside-Front

Einbausätze Inside-Front sind in unterschiedlichen Ausführungen (1-, 2- oder mehrflammig, mit Brenner(n) Large oder Medium, in Ausführung Wood-, Steel- oder Stone-Fire) frei wählbar und für ihren individuellen Einsatz verfügbar. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung.


Inside-Front mit 1 Brenner Large




Inside-Front mit 1 Brenner Medium



Inside-Front mit 2 Brenner Large



Inside-Front mit 2 Brenner Medium



Inside-Front mit mehr als 2 Brenner Large auf Anfrage!

Inside-Front mit mehr als 2 Brenner Medium auf Anfrage!



Bedienung (Befüllung, Revision) des Einbausatzes erfolgt über frontseitige Schublade.






Inside-Tunnel mit 2 Wood-Fire Large


Inside-Tunnel

Einbausätze Inside-Tunnel sind in unterschiedlichen Ausführungen (1-, 2- oder mehrflammig, mit Brenner(n) Large oder Medium, in Ausführung Wood-, Steel- oder Stone-Fire) frei wählbar und für ihren individuellen Einsatz verfügbar. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung.


Inside-Tunnel mit 1 Brenner Large




Inside-Tunnel mit 1 Brenner Medium



Inside-Tunnel mit 2 Brenner Large



Inside-Tunnel mit 2 Brenner Medium



Inside-Tunnel mit mehr als 2 Brenner Large auf Anfrage!

Inside-Tunnel mit mehr als 2 Brenner Medium auf Anfrage!



Bedienung (Befüllung, Revision) des Einbausatzes erfolgt über frontseitige Schublade.






Einbausatz 2 Seiten einsehbar mit 1 Steel-Fire Large


Inside-2S

Einbausätze Inside-2S (2 Seiten einsehbar) sind in unterschiedlichen Ausführungen (1-, 2- oder mehrflammig, mit Brenner(n) Large oder Medium, in Ausführung Wood-, Steel- oder Stone-Fire sowohl in Links- oder Rechtsausführung) frei wählbar und für ihren individuellen Einsatz verfügbar. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung.


2 Seiten einsehbar mit 1 Brenner Large




2 Seiten einsehbar mit 1 Brenner Medium



2 Seiten einsehbar mit 2 Brenner Large



2 Seiten einsehbar mit 2 Brenner Medium



Inside-2S mit mehr als 2 Brenner Large auf Anfrage!



Inside-2S mit mehr als 2 Brenner Medium auf Anfrage!

Bedienung (Befüllung, Revision) des Einbausatzes erfolgt über frontseitige Schublade.






Inside-3S mit 2 Steel-Fire Large


Inside-3S

Einbausätze Inside 3S (3 Seiten einsehbar) sind in unterschiedlichen Ausführungen (1-, 2- oder mehrflammig, mit Brenner(n) Large oder Medium, in Ausführung Wood-, Steel- oder Stone-Fire) frei wählbar und für ihren individuellen Einsatz verfügbar. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung.


Inside-3S mit 1 Brenner Large




Inside-3S mit 1 Brenner Medium



Inside-3S mit 2 Brenner Large



Inside-3S mit 2 Brenner Medium



Inside-3S mit mehr als 2 Brenner Large auf Anfrage!

Inside-3S mit mehr als 2 Brenner Medium auf Anfrage!



Bedienung (Befüllung, Revision) des Einbausatzes erfolgt über frontseitige Schublade.






Inside-3S Slim mit 2 Steel-Fire Large


Inside-3S Slim

Einbausätze Inside 3S Slim (3 Seiten einsehbar) sind in unterschiedlichen Ausführungen (1-, 2- oder mehrflammig, mit Brenner(n) Large oder Medium, in Ausführung Wood-, Steel- oder Stone-Fire) frei wählbar und für ihren individuellen Einsatz verfügbar. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung.


Inside-3S Slim mit 1 Brenner Large




Inside-3S Slim mit 1 Brenner Medium



Inside-3S Slim mit 2 Brenner Large



Inside-3S Slim mit 2 Brenner Medium



Inside-3S Slim mit mehr als 2 Brenner Large auf Anfrage!



Inside-3S Slim mit mehr als 2 Brenner Medium auf Anfrage!

Bedienung (Befüllung, Revision) des Einbausatzes erfolgt über frontseitige Schublade.





Einbausatz Steel-Fire Inside-Endless-Front im Restaurant




Einbausätze-3D-Feuer ohne Heizung



Inside-Endless-Front

Design & heating bietet nun auch auch Einbausätze-3D-Feuer mit endlosem, durchgehendem Effektfeuer. Folgende Modelle sind erhältlich: 80, 130, 180, 230, 280 (andere Größen und Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar). In Ausführung Wood-, Steel- oder Stone-Fire erhältlich. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung.



Feuerraum Stahl Schwarz



Feuerraum als Steintasse



Feuerraum mit optionalem Dekorholz

Bedienung (Befüllung, Revision) des Einbausatzes erfolgt über frontseitige Schublade.






Einbausatz Steel-Fire Inside-Endless-Tunnel 280 in Lobby



Inside-Endless-Tunnel

Für Trennwände und Raumteiler bietet design & heating nun auch Tunnel-Einsätze mit endlosem, durchgehendem Effektfeuer. Folgende Modelle sind erhältlich: 80, 130, 180, 230, 280 (andere Größen und Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar). In Ausführung Wood-, Steel- oder Stone-Fire erhältlich. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung.



Bedienung (Befüllung, Revision) des Einbausatzes erfolgt über frontseitige Schublade.





Diabolo im Wohnzimmer




Einbausätze-3D-Feuer mit Heizung



Diabolo

Einbausatz mit 3D-Effektfeuer mit offenem Feuerraum, ohne Frontverglasung, Dekorholz und Fernbedienung.
Heizleistung: 0,75 bis 1,5 kW



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.



Diabolo



3-Side, 3-seitig mit Marmorverkleidung



3-Side, 2-seitig




3-Side, 1-seitig



3-Side

Moderner 3, 2 oder 1-seitiger Einbausatz mit 3D-Effektfeuer.
Inklusive Verglasung, Dekorholz und Fernbedienung.
Heizleistung: 1 kW.



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.



3-Side, 3-seitig, Verkleidung weiß geputzt



Genius Schwarz eingebaut





Einbausätze-3D-Feuer mit Heizung



Genius

Klassischer Einbausatz (Farbe Schwarz oder Messing) mit 3D-Effektfeuer und Dekorholz. Inklusive Fernbedienung.
Heizleistung: 1 bis 2 kW.



Genius Schwarz




Genius Messing

Lamia

Moderner Einbausatz (Farbe Schwarz oder Messing) mit 3D-Effektfeuer und Dekorholz. Inklusive Fernbedienung.
Heizleistung: 1 bis 2 kW.



Lamia Schwarz eingebaut



Lamia Schwarz



Lamia Messing



Wall-Mini 3, Verglasung weiß



Wandkamine-3D-Feuer ohne Heizung




Wall-Mini


Wandkamin Wall-Mini mit 3D-Feuer ist in 3 Größen (Wall-Mini 1, 2 oder 3) und 3 Farben (Glasverkleidung Schwarz, Rot und Weiß) erhältlich.

Geeignet für die direkte Wandmontage. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung. Ausführung standardmäßig mit Brenner(n) Steel-Fire Mini. Dekorholz optional erhältlich.



Wall-Mini 1



Wall-Mini 2



Wall-Mini 3



Wall-Mini 2, Verglasung rot

Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt nach Aufklappen der Frontscheibe durch Abheben der Brennerabdeckung(en).





Wall-Mini 60




Wandkamine-3D-Feuer ohne Heizung




Wall-Mini 45

Der Wandkamin Wall-Mini ist in 2 Größen erhältlich. Die Glas-Drehtüre ist teilweise schwarz beschichtet und mit Luftschlitzen zur Be- und Entlüftung ausgestattet, um das Effektfeuer realistisch flackern zu lassen. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung.




Wall-Mini 60



Wall-Mini 45

Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Öffnen der Glastüre und Abheben der Abdeckung.





Slim-Line Large




Wandkamine-3D-Feuer mit Heizung




Slim-Line

Moderner Wandkamin mit 3D-Feuer und Blende schwarz Hochglanz. Inklusive Dekorholz und Fernbedienung.
Heizleistung: 1 bis 2 kW.



Slim-Line Large

Moderner Wandkamin mit 3D-Feuer und Blende schwarz Hochglanz. Inklusive Dekorholz und Fernbedienung.
Heizleistung: 1 bis 2 kW.



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Abdeckung. Die Schalter Ein/Aus, Flammenhöhe und Heizung befinden sich an der Unterseite hinter der Blende.





Sono Glas braun, Rostoptik, mit Sockel aus Echtholz




Standgeräte mit 3D-Feuer ohne Heizung




Sono

Standgerät mit 360° Einsicht auf das 3D-Feuer. Inklusive Dekorsteine und Fernbedienung. Ohne Heizung.




Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt frontseitig.

1 | Klapplade öffnen



2 | Schublade des Effektbrenners herausziehen



Sono Solo

Sono ist in unterschiedlichsten Ausführungen und mit verschiedenen Sockeln (Echtholzeinlage, Stein oder Glas) erhältlich. Auch in Sondergrößen lieferbar.



Sono mit Sockel aus Echtholz



Sono mit Stein-Sockel



Sono Glas (rot)




Feuersäule Steel-Fire Large Inox Weiß Hochglanz



Feuersäule Large

Unsere Feuersäule Large mit dem realistischen 3D-Effektfeuer, zaubert romantisches Ambiente wo immer sie es möchten. Einfach mit Aqua-Fluid oder destilliertem Wasser füllen und mittels Fernbedienung einschalten. Durch 4 fahrbare Lenkrollen mobil und überall einsetzbar. In den Ausführungen Steel-Fire Inox und Steel-Fire Black (optional auch mit Dekorholz) erhältlich. Der Korpus ist in verschiedenen Dekoren lieferbar. Seitliche Ablagefächer optional. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung.



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Steel-Abdeckung.



Die Feuersäule Large ist in folgenden Ausführungen erhältlich (Dekorholzaufgabe oder Seitenfächer - optional):



Weiß Struktur matt



Hochglanz-Look Weiß



Seitenfächer optional



Schwarz Seidenglanz



Ceramic Anthrazit



Ceramic Rusty

Sonderdekore auf Anfrage möglich.



Feuersäule Wood-Fire Mini Ceramic Rusty



Feuersäule Wood-Fire Mini Ceramic Anthrazit



Feuersäule Wood-Fire Mini Weiß Struktur matt mit Rückwandglas schwarz lackiert




Standgeräte mit 3D-Feuer ohne Heizung



Feuersäule Wood-Fire Mini

Unsere Feuersäule Wood-Fire Mini mit dem realistischen 3D-Effektfeuer, Dekorholz und Gluteffekt zaubert romantische Stimmung wo immer sie es möchten. Einfach an dem gewünschten Platz aufstellen, an die Stromversorgung anschließen, mit Aqua-Fluid oder destilliertem Wasser füllen und mittels Fernbedienung einschalten. Der Korpus ist in verschiedenen Dekoren lieferbar. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung.

Die Feuersäule Wood-Fire Mini ist in folgenden Ausführungen erhältlich:



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Dekorholz-Abdeckung.



Weiß Struktur matt



Hochglanz-Look Weiß



Schwarz Seidenglanz



Ceramic Anthrazit




Ceramic Rusty

Sonderdekore auf Anfrage möglich.




Venus 84

Unser Feuermöbel Venus mit dem realistischen 3D-Effektfeuer ist in 2 Größen erhältlich. Die Außenhülle besteht aus 10 mm bronziertem Sicherheitsglas mit polierten Kanten, das Glas ist in Goldfarbe teillackiert. Der Feuerraumboden ist mit Lava Steinen ausgelegt. Einfach an dem gewünschten Platz aufstellen, an die Stromversorgung anschließen, mit Aqua-Fluid oder destilliertem Wasser füllen und mittels Fernbedienung einschalten. Flammenintensität ist regelbar. Ohne Heizung.




Venus 125




Venus 125 in Bar

Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Abdeckung.



Firebox Mini


Firebox Mini und Large mit dem realistischen 3D-Effektfeuer. Einfach aufstellen, an die Stromversorgung anschließen, mit Aqua-Fluid oder destilliertem Wasser füllen und mittels Fernbedienung einschalten. Der Korpus ist in verschiedenen Dekoren (siehe Feuersäule Wood-Fire Mini) und in den Ausführungen Steel-Fire Inox und Steel-Fire Black (optional auch mit Dekorholz) lieferbar. Ohne Heizung.



Firebox Mini



Firebox Large



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Steel-Abdeckung.





Steel-Fire Large (Mod. Black) in bestehenden Kamin eingebaut



Kamine mit 3D-Feuer nachrüsten



Bestehende Kamine können mit nur wenig Aufwand nachgerüstet werden (Stromversorgung 230 V).

Je nach Kamingröße und örtlichen Gegebenheiten können die verschiedenen Effektbrenner einfach in den Kamin gestellt und verblendet oder im Kamin verbaut werden.

Individuelle Verblendungen und Abdeckungen können nach Kundenwunsch angefertigt werden.



Wood-Fire Medium in bestehenden Kamin eingebaut



Steel-Fire-Top Large mit optionalem Dekorholz in bestehenden Kachelofen eingebaut



Wood-Fireline 508 in bestehenden Kachelofen eingebaut



Inside-Tunnel mit 2 Steel-Fire Medium

Zubehör

Aqua-Fluid

Durch Umkehrosmose demineralisiertes, destilliertes Wasser. Aqua-Fluid ist daher frei von gelösten Stoffen und für alle Effektfeuer von design & heating geeignet.



25 Liter

5 Liter

Zapfhahn

Geeignet für 25 Liter Kanister



Fernbedienung für 3D-Effektfeuer



Halogenspot für 3D-Effektfeuer

mit speziellem Farbverlauf Gelb bis Orangerot



Optionales Dekorholz

Optionales Dekorholz für Effektfeuer, Set 9-teilig



Eine detaillierte Auflistung sämtlicher Zubehör- und Ersatzteile finden Sie in unserer Preisliste.



Singolo mit Rahmen aus Altholz in Sauna



LED-Effektfeuer

Die neue Dimension des Effektfeuers

Mit der neuen LED-Effektfeuer-Technologie bietet design & heating eine zusätzliche Produktgruppe, welche das bestehende Portfolio der 2D und 3D Elektrokamine und Effektfeuer innovativ erweitert.

LED-Effektfeuer ist weit mehr als ein weiteres elektrisches Kaminfeuer. Es liefert die Illusion von echtem Feuer mit äußerst realistischem Flammenbild, ergänzt durch Gluteffekt und Funkenflug. Zusätzlich verfügt das LED-Effektfeuer über einen "Knistereffekt", womit das Knistern eines echten Holzfeuers imitiert wird. Das Knistern ist in der Lautstärke regelbar.

Das LED-Effektfeuer kann an nahezu jeder gewünschten Stelle platziert werden. Das bekannte Prinzip "Plug and Play" wurde bei diesem Produkt noch einmal vereinfacht. Eine Steckdose genügt, um den LED-Feuereffekt erleben zu können. Durch das einfache Funktionsprinzip ist unser LED-Effektfeuer, neben der Nutzung im privaten Haushalt, vor allem auch für den Einsatz in gewerblichen Bereichen wie Restaurants, Cafe's, Hotel-Lobbys und -Suiten, Geschäftsräumen uvm. geeignet.



LED-Effektfeuer mit Dekorholz



<http://www.youtube.com/watch?v=w5psrdSGkA>



LED-Einsatz Singolo mit Blendrahmen aus Altholz



LED-Einbausätze ohne Heizung

Singolo



LED-Effektfeuer mit äußerst realistischem Flammen- und Gluteffekt. Zusätzlicher Funkenflug- und Knistereffekt sorgt für behagliche Stimmung. Inklusive Dekorholz und Fernbedienung. Ohne Heizung.

Blendrahmen sind in den Ausführungen Altholz oder Stahl in RAL-Farbe lackiert optional erhältlich.



Altholz



Stahl in RAL-Farbe lackiert



Singolo mit Blendrahmen






LED-Einsatz Doppio mit Blendrahmen Stahl in RAL-Farbe lackiert


Doppio

LED-Effektfeuer mit äußerst realistischem Flammen- und Gluteffekt. Zusätzlicher Funkenflug- und Knistereffekt sorgt für behagliche Stimmung. Inklusive Dekorholz und Fernbedienung. Ohne Heizung.

Blendrahmen sind in den Ausführungen Altholz oder Stahl in RAL-Farbe lackiert optional erhältlich.




Doppio mit Blendrahmen




LED-Einsatz Doppio



Altholz



Stahl in RAL-Farbe lackiert





LED-Einsatz Matiz Large






LED-Einbausätze mit Heizung

Matiz Medium

Matiz Large

LED-Effektfeuer Einbausatz Matiz Medium und Matiz Large mit Farbwechsel im Glaskristall-Flammenbett. Inklusive Fernbedienung. **Heizleistung: 1,0 kW.**



Farbwechsel im Glaskristall-Flammenbett



Rahmenloser Einbausatz Fiamma



2D-Effektfeuer

Das 2D-Effektfeuer von d&h erzeugt ein realistisches 2 dimensionales Flammenbild und ist regelbar. Für die Beleuchtung des Dekorholzes wird die neueste Lampen-Technik eingesetzt, wodurch der Eindruck realer Glut entsteht.

Alle 2D-Effektfeuer sind mit Fernbedienung und Dekorholz ausgestattet. Einige Modelle bieten, je nach Ausführung, eine Heizleistung von 0,75 bis 1,5 kW.



2D-Effektfeuer



<https://youtu.be/FEopsmAILBg>




Rahmenloser Einbausatz Fiamma



Einbausätze-2D-Feuer ohne Heizung

Fiamma

Rahmenloser Einbausatz mit 2D-Feuer und Dekorholz mit LED-Beleuchtung. Inklusive Fernbedienung. Ohne Heizung.



Fiamma




Einbausatz Vanadis mit Blendrahmen



Einbausätze-2D-Feuer mit Heizung

Fuoco

Rahmenloser Einbausatz mit 2D-Feuer und Dekorholz mit LED-Beleuchtung. Inklusive Fernbedienung.
Heizleistung: 0,75 bis 1,5 kW.



Rahmenloser Einbausatz Fuoco




Vanadis

Einbausatz Vanadis



Rahmenloser Einbausatz mit 2D-Feuer und Dekorholz mit LED-Beleuchtung. Feuerraum innen: Steinoptik. Inklusive Fernbedienung.
Heizleistung: 1,0 oder 2,0 kW.



Alle Modelle im Überblick



3D-Effektfeuer

Basic-Fire Large

Seite 5



Basic-Fire Large
Für den individuellen Einbau
B: 720 H: 180 T: 357 mm

Basic-Fire Medium

Seite 5



Basic-Fire Medium
Für den individuellen Einbau
B: 567 H: 180 T: 290 mm

Basic-Fire-Top Large

Seite 6



Basic-Fire-Top Large
Für den individuellen Einbau
B: 720 H: 180 T: 357 mm

Basic-Fire-Top Medium

Seite 7



Basic-Fire-Top Medium
Für den individuellen Einbau
B: 567 H: 180 T: 290 mm

Wood-Fire Large

Seite 8



Wood-Fire Large
Für den individuellen Einbau
B: 720 H: 340 T: 357 mm

Wood-Fire Medium

Seite 9



Wood-Fire Medium
Für den individuellen Einbau
B: 567 H: 320 T: 290 mm

Wood-Fire Mini

Seite 9



Wood-Fire Mini
Für den individuellen Einbau
B: 405 H: 330 T: 216 mm

Wood-Fire Mini L

Seite 9



Wood-Fire Mini L
Für den individuellen Einbau
B: 564 H: 330 T: 216 mm

Steel-Fire Large

Seite 10



Steel-Fire Large - Inox
Für den individuellen Einbau
B: 800 H: 183 T: 400 mm

Steel-Fire Large - Black
Für den individuellen Einbau
B: 800 H: 183 T: 400 mm

Steel-Fire-Top Large

Seite 10



Steel-Fire-Top Large - Inox
Für den individuellen Einbau
B: 800 H: 183 T: 400 mm

Steel-Fire-Top Large - Black
Für den individuellen Einbau
B: 800 H: 183 T: 400 mm

Steel-Fire Medium

Seite 11




Steel-Fire Medium - Inox
Für den individuellen Einbau
B: 650 H: 183 T: 330 mm

Steel-Fire Medium - Black
Für den individuellen Einbau
B: 650 H: 183 T: 330 mm

Steel-Fire-Top Medium

Seite 11



Steel-Fire-Top Medium - Inox
Für den individuellen Einbau
B: 650 H: 183 T: 330 mm

Steel-Fire-Top Medium - Black
Für den individuellen Einbau
B: 650 H: 183 T: 330 mm

Steel-Fire Mini

Seite 11



Steel-Fire Mini - Inox
Für den individuellen Einbau
B: 405 H: 190 T: 216 mm

Steel-Fire Mini - Black
Für den individuellen Einbau
B: 405 H: 190 T: 216 mm

Stone-Fire Large

Seite 12



Stone-Fire Large
Für den individuellen Einbau
B: 720 H: 205 T: 357 mm

Stone-Fire Medium

Seite 13



Stone-Fire Medium
Für den individuellen Einbau
B: 650 H: 195 T: 330 mm

Stone-Fire Mini

Seite 13



Stone-Fire Mini
Für den individuellen Einbau
B: 405 H: 195 T: 216 mm

Basic-Fire Endless 50

Seite 14



Basic-Fire Endless 50
Für den individuellen Einbau
B: 511 H: 316 T: 282 mm

Basic-Fire Endless 100

Seite 15



Basic-Fire Endless 100
Für den individuellen Einbau
B: 1022 H: 316 T: 282 mm

Basic-Fire Endless 150

Seite 15



Basic-Fire Endless 150
Für den individuellen Einbau
B: 1522 H: 316 T: 282 mm

Basic-Fireline 508

Seite 16



Basic-Fireline 508
Für den individuellen Einbau
B: 508 H: 232-245 T: 305 mm

Basic-Fireline 1017

Seite 16



Basic-Fireline 1017
Für den individuellen Einbau
B: 1017 H: 232-245 T: 305 mm

Wood-Fireline 508

Seite 17



Wood-Fireline 508
Für den individuellen Einbau
B: 508 H: 360 T: 354 mm

Wood-Fireline 1017

Seite 17



Wood-Fireline 1017
Für den individuellen Einbau
B: 1017 H: 360 T: 354 mm



Einbausätze - 3D-Feuer ohne Heizung

Furina

Seite 18



Furina
3D-Einbausatz
B: 625 H: 692 T: 303 mm

Furina Tunnel

Seite 18



Furina Tunnel
3D-Einbausatz
B: 625 H: 692 T: 303 mm

Steel-Fire Cooky 45

Seite 19



Steel-Fire Cooky 45
3D-Einbausatz
B: 445 H: 500 T: 236 mm

Steel-Fire Cooky 60

Seite 19



Steel-Fire Cooky 60
3D-Einbausatz
B: 595 H: 595 T: 236 mm

Inside-Mini 1

Seite 20



Inside-Mini 1
3D-Einbausatz
B: 650 H: 550 T: 250 mm

Inside-Mini 2

Seite 20



Inside-Mini 2
3D-Einbausatz
B: 1020 H: 550 T: 250 mm

Inside-Mini 3

Seite 20



Inside-Mini 3
3D-Einbausatz
B: 1450 H: 550 T: 250 mm

Erhältlich in den Farben Schwarz, Weiß und Rot. Sonderfarben (RAL) auf Anfrage erhältlich.



Inside-Front

Seite 21



Inside-Front mit 1 Brenner Large
3D-Einbausatz
B: 815 H: 603 T: 400 mm



Inside-Front mit 2 Brenner Large
3D-Einbausatz
B: 1560 H: 603 T: 400 mm



Inside-Front mit 1 Brenner Medium
3D-Einbausatz
B: 665 H: 603 T: 325 mm



Inside-Front mit 2 Brenner Medium
3D-Einbausatz
B: 1255 H: 603 T: 325 mm

Inside-Front mit 1 Brenner Steel-Fire Large

Inside-Front mit 2 Brenner Steel-Fire Large

Inside-Front mit 1 Brenner Steel-Fire Medium

Inside-Front mit 2 Brenner Steel-Fire Medium

Inside-Front mit 1 Brenner Wood-Fire Large

Inside-Front mit 2 Brenner Wood-Fire Large

Inside-Front mit 1 Brenner Wood-Fire Medium

Inside-Front mit 2 Brenner Wood-Fire Medium

Inside-Front mit 1 Brenner Stone-Fire Large

Inside-Front mit 2 Brenner Stone-Fire Large

Inside-Front mit 1 Brenner Stone-Fire Medium

Inside-Front mit 2 Brenner Stone-Fire Medium



Einbausätze - 3D-Feuer ohne Heizung

Inside-Tunnel

Seite 22



Inside-Tunnel mit 1 Brenner Large
3D-Einbausatz
B: 815 H: 603 T: 415 mm

Inside-Tunnel mit 1 Brenner Steel-Fire Large

Inside-Tunnel mit 1 Brenner Wood-Fire Large

Inside-Tunnel mit 1 Brenner Stone-Fire Large



Inside-Tunnel mit 2 Brenner Large
3D-Einbausatz
B: 1560 H: 603 T: 415 mm

Inside-Tunnel mit 2 Brenner Steel-Fire Large

Inside-Tunnel mit 2 Brenner Wood-Fire Large

Inside-Tunnel mit 2 Brenner Stone-Fire Large



Inside-Tunnel mit 1 Brenner Medium
3D-Einbausatz
B: 665 H: 603 T: 340 mm

Inside-Tunnel mit 1 Brenner Steel-Fire Medium

Inside-Tunnel mit 1 Brenner Wood-Fire Medium

Inside-Tunnel mit 1 Brenner Stone-Fire Medium



Inside-Tunnel mit 2 Brenner Medium
3D-Einbausatz
B: 1255 H: 603 T: 340 mm

Inside-Tunnel mit 2 Brenner Steel-Fire Medium

Inside-Tunnel mit 2 Brenner Wood-Fire Medium

Inside-Tunnel mit 2 Brenner Stone-Fire Medium

Inside-2S

Seite 23



Inside-2S mit 1 Brenner Large Links- oder Rechtsausführung
3D-Einbausatz
B: 870 H: 680 T: 490 mm

Inside-2S mit 1 Brenner Steel-Fire Large

Inside-2S mit 1 Brenner Wood-Fire Large

Inside-2S mit 1 Brenner Stone-Fire Large



Inside-2S mit 2 Brenner Large Links- oder Rechtsausführung
3D-Einbausatz
B: 1570 H: 680 T: 490 mm

Inside-2S mit 2 Brenner Steel-Fire Large

Inside-2S mit 2 Brenner Wood-Fire Large

Inside-2S mit 2 Brenner Stone-Fire Large



Inside-2S mit 1 Brenner Medium Links- oder Rechtsausführung
3D-Einbausatz
B: 680 H: 680 T: 450 mm

Inside-2S mit 1 Brenner Steel-Fire Medium

Inside-2S mit 1 Brenner Wood-Fire Medium

Inside-2S mit 1 Brenner Stone-Fire Medium



Inside-2S mit 2 Brenner Medium Links- oder Rechtsausführung
3D-Einbausatz
B: 1270 H: 680 T: 450 mm

Inside-2S mit 2 Brenner Steel-Fire Medium

Inside-2S mit 2 Brenner Wood-Fire Medium

Inside-2S mit 2 Brenner Stone-Fire Medium

Inside-3S

Seite 24



Inside-3S mit 1 Brenner Large
3D-Einbausatz
B: 800 H: 680 T: 550 mm

Inside-3S mit 1 Brenner Steel-Fire Large

Inside-3S mit 1 Brenner Wood-Fire Large

Inside-3S mit 1 Brenner Stone-Fire Large



Inside-3S mit 2 Brenner Large
3D-Einbausatz
B: 1570 H: 680 T: 550 mm

Inside-3S mit 2 Brenner Steel-Fire Large

Inside-3S mit 2 Brenner Wood-Fire Large

Inside-3S mit 2 Brenner Stone-Fire Large



Inside-3S mit 1 Brenner Medium
3D-Einbausatz
B: 680 H: 680 T: 450 mm

Inside-3S mit 1 Brenner Steel-Fire Medium

Inside-3S mit 1 Brenner Wood-Fire Medium

Inside-3S mit 1 Brenner Stone-Fire Medium



Inside-3S mit 2 Brenner Medium
3D-Einbausatz
B: 1250 H: 680 T: 450 mm

Inside-3S mit 2 Brenner Steel-Fire Medium

Inside-3S mit 2 Brenner Wood-Fire Medium

Inside-3S mit 2 Brenner Stone-Fire Medium

Inside-3S Slim

Seite 25



Inside-3S Slim mit 1 Brenner Large
3D-Einbausatz
B: 600 H: 680 T: 880 mm

Inside-3S Slim mit 1 Brenner Steel-Fire Large

Inside-3S Slim mit 1 Brenner Wood-Fire Large

Inside-3S Slim mit 1 Brenner Stone-Fire Large



Inside-3S Slim mit 2 Brenner Large
3D-Einbausatz
B: 600 H: 680 T: 1630 mm

Inside-3S Slim mit 2 Brenner Steel-Fire Large

Inside-3S Slim mit 2 Brenner Wood-Fire Large

Inside-3S Slim mit 2 Brenner Stone-Fire Large



Inside-3S Slim mit 1 Brenner Medium
3D-Einbausatz
B: 500 H: 680 T: 740 mm

Inside-3S Slim mit 1 Brenner Steel-Fire Medium

Inside-3S Slim mit 1 Brenner Wood-Fire Medium

Inside-3S Slim mit 1 Brenner Stone-Fire Medium



Inside-3S Slim mit 2 Brenner Medium
3D-Einbausatz
B: 500 H: 680 T: 1330 mm

Inside-3S Slim mit 2 Brenner Steel-Fire Medium

Inside-3S Slim mit 2 Brenner Wood-Fire Medium

Inside-3S Slim mit 2 Brenner Stone-Fire Medium

Inside-Endless-Front

Seite 26



Inside-Endless-Front 80
3D-Einbausatz
B: 814 H: 840 T: 358 mm

Inside-Endless-Front 80
Steel-Fire

Inside-Endless-Front 80
Stone-Fire

Inside-Endless-Front 80
Stone/Wood*



Inside-Endless-Front 130
3D-Einbausatz
B: 1314 H: 840 T: 358 mm

Inside-Endless-Front 130
Steel-Fire

Inside-Endless-Front 130
Stone-Fire

Inside-Endless-Front 130
Stone/Wood*



Inside-Endless-Front 180
3D-Einbausatz
B: 1814 H: 840 T: 358 mm

Inside-Endless-Front 180
Steel-Fire

Inside-Endless-Front 180
Stone-Fire

Inside-Endless-Front 180
Stone/Wood*

* Steintasse mit Dekorsteinen
und aufgelegtem Dekorholz



Inside-Endless-Front 230
3D-Einbausatz
B: 2314 H: 840 T: 358 mm

Inside-Endless-Front 230
Steel-Fire

Inside-Endless-Front 230
Stone-Fire

Inside-Endless-Front 230
Stone/Wood*



Inside-Endless-Front 280
3D-Einbausatz
B: 2814 H: 840 T: 358 mm

Inside-Endless-Front 280
Steel-Fire

Inside-Endless-Front 280
Stone-Fire

Inside-Endless-Front 280
Stone/Wood*

* Steintasse mit Dekorsteinen
und aufgelegtem Dekorholz

Inside-Endless-Tunnel

Seite 27



Inside-Endless-Tunnel 80
3D-Einbausatz
B: 814 H: 840 T: 416 mm

Inside-Endless-Tunnel 80
Steel-Fire

Inside-Endless-Tunnel 80
Stone-Fire

Inside-Endless-Tunnel 80
Stone/Wood*



Inside-Endless-Tunnel 130
3D-Einbausatz
B: 1314 H: 840 T: 416 mm

Inside-Endless-Tunnel 130
Steel-Fire

Inside-Endless-Tunnel 130
Stone-Fire

Inside-Endless-Tunnel 130
Stone/Wood*



Inside-Endless-Tunnel 180
3D-Einbausatz
B: 1814 H: 840 T: 416 mm

Inside-Endless-Tunnel 180
Steel-Fire

Inside-Endless-Tunnel 180
Stone-Fire

Inside-Endless-Tunnel 180
Stone/Wood*

* Steintasse mit Dekorsteinen
und aufgelegtem Dekorholz



Inside-Endless-Tunnel 230
3D-Einbausatz
B: 2314 H: 840 T: 416 mm

Inside-Endless-Tunnel 230
Steel-Fire

Inside-Endless-Tunnel 230
Stone-Fire

Inside-Endless-Tunnel 230
Stone/Wood*



Inside-Endless-Tunnel 280
3D-Einbausatz
B: 2814 H: 840 T: 416 mm

Inside-Endless-Tunnel 280
Steel-Fire

Inside-Endless-Tunnel 280
Stone-Fire

Inside-Endless-Tunnel 280
Stone/Wood*

* Steintasse mit Dekorsteinen
und aufgelegtem Dekorholz



Einbausätze - 3D-Feuer mit Heizung

Diabolo

Seite 28



Diabolo
3D-Einbausatz, Heizleistung: 0,75-1,5 kW
B: 640 H: 704 T: 294 mm

3-Side

Seite 29



3-Side
3, 2 oder 1-seitiger 3D-Einbausatz,
Heizleistung: 1 kW
B: 763 H: 749 T: 361 mm

Genius

Seite 30



Genius Schwarz
3D-Einbausatz, Heizleistung: 1-2 kW
B: 590 H: 675 T: 310 mm



Genius Messing
3D-Einbausatz, Heizleistung: 1-2 kW
B: 590 H: 675 T: 310 mm

Lamia

Seite 30



Lamia Schwarz
3D-Einbausatz, Heizleistung: 1-2 kW
B: 520 H: 620 T: 230 mm



Lamia Messing
3D-Einbausatz, Heizleistung: 1-2 kW
B: 520 H: 620 T: 230 mm



Wandkamine - 3D-Feuer ohne Heizung

Wall-Mini 1

Seite 31



Wall-Mini 1
3D-Einbausatz
B: 650 H: 550 T: 250 mm

Wall-Mini 2

Seite 31



Wall-Mini 2
3D-Einbausatz
B: 1020 H: 550 T: 250 mm

Wall-Mini 3

Seite 31



Wall-Mini 3
3D-Einbausatz
B: 1450 H: 550 T: 250 mm

Erhältlich in den Farben Schwarz,
Weiß und Rot. Sonderfarben (RAL)
auf Anfrage erhältlich.



Wall-Mini 45


Seite 32



Wall-Mini 45
3D-Einbausatz
B: 445 H: 500 T: 245 mm

Wall-Mini 60

Seite 32



Wall-Mini 60
3D-Einbausatz
B: 595 H: 595 T: 245 mm



Wandkamine - 3D-Feuer mit Heizung

Slim-Line

Seite 33



Slim-Line
3D-Einbausatz, Heizleistung: 1-2 kW
B: 744 H: 692 T: 175 mm

Slim-Line L

Seite 33



Slim-Line L
3D-Einbausatz, Heizleistung: 1-2 kW
B: 887 H: 692 T: 175 mm



Standgeräte mit 3D-Feuer ohne Heizung

Sono Solo

Seite 34



Erhältlich in den Farben Schwarz, Weiß und Rot. Sonderfarben (RAL) auf Anfrage erhältlich.



Sono Glas

Seite 34



Erhältlich in den Farben Schwarz, Weiß und Rot. Sonderfarben (RAL) auf Anfrage erhältlich.



Sono Solo (ohne Sockel)

3D-Standgerät
B: 900 H: 610 T: 450 mm

Sono mit Sockel Glas

3D-Standgerät
B: 900 H: 1150 T: 450 mm

Sono mit Stein-Sockel

Seite 34



Sono Schwarz mit Sockel Stein-Montana, 3D-Standgerät
B: 900 H: 1150 T: 450 mm



Sono Weiß mit Sockel Stein-Cubic, 3D-Standgerät
B: 900 H: 1150 T: 450 mm

Erhältlich in den Farben Schwarz, Weiß und Rot. Sonderfarben (RAL) auf Anfrage erhältlich.



Sono mit Sockel aus Echtholz

Seite 34



Sono Schwarz mit Sockel aus Echtholz, 3D-Standgerät
B: 900 H: 1150 T: 450 mm



Sono Braun mit Sockel/Deckel Rostoptik und Echtholz, 3D-Standgerät
B: 900 H: 1150 T: 450 mm

Erhältlich in den Farben Schwarz, Weiß und Rot. Sonderfarben (RAL) auf Anfrage erhältlich.



Feuersäule Large

Seite 35



Feuersäule Large Hochglanz-Look Weiß
3D-Standgerät
B: 880 H: 1100 T: 480 mm



Feuersäule Large Weiß Struktur matt
3D-Standgerät
B: 880 H: 1100 T: 480 mm



Feuersäule Large Schwarz Seidenglanz
3D-Standgerät
B: 880 H: 1100 T: 480 mm



Feuersäule Large Ceramic Anthrazit
3D-Standgerät
B: 880 H: 1100 T: 480 mm



Feuersäule Large Ceramic Rusty
3D-Standgerät
B: 880 H: 1100 T: 480 mm



Seitenfächer optional
2 Acrylglasfächer

Sonderdekore auf Anfrage möglich.



Standgeräte mit 3D-Feuer ohne Heizung

Feuersäule Wood-Fire Mini

Seite 36



Feuersäule Wood-Fire Mini Hochglanz-Look Weiß
3D-Standgerät
B: 485 H: 950 T: 295 mm



Feuersäule Wood-Fire Mini Weiß Struktur matt
3D-Standgerät
B: 485 H: 950 T: 295 mm



Feuersäule Wood-Fire Mini Schwarz Seidenglanz
3D-Standgerät
B: 485 H: 950 T: 295 mm



Feuersäule Wood-Fire Mini Ceramic Anthrazit
3D-Standgerät
B: 485 H: 950 T: 295 mm



Feuersäule Wood-Fire Mini Ceramic Rusty
3D-Standgerät
B: 485 H: 950 T: 295 mm

Sonderdekore auf Anfrage möglich.

Venus

Seite 37



Venus 84
3D-Standgerät
B: 580 H: 840 T: 580 mm



Venus 125
3D-Standgerät
B: 650 H: 1250 T: 650 mm

Firebox Mini

Seite 37



Firebox Mini Hochglanz-Look Weiß
3D-Standgerät
B: 485 H: 535 T: 295 mm



Firebox Mini Weiß Struktur matt
3D-Standgerät
B: 485 H: 535 T: 295 mm



Firebox Mini Schwarz Seidenglanz
3D-Standgerät
B: 485 H: 535 T: 295 mm



Firebox Mini Ceramic Anthrazit
3D-Standgerät
B: 485 H: 535 T: 295 mm



Firebox Mini Ceramic Rusty
3D-Standgerät
B: 485 H: 535 T: 295 mm

Sonderdekore auf Anfrage möglich.

Firebox Large

Seite 37



Firebox Large Hochglanz-Look Weiß
3D-Standgerät
B: 880 H: 560 T: 480 mm



Firebox Large Weiß Struktur matt
3D-Standgerät
B: 880 H: 560 T: 480 mm



Firebox Large Schwarz Seidenglanz
3D-Standgerät
B: 880 H: 560 T: 480 mm



Firebox Large Ceramic Anthrazit
3D-Standgerät
B: 880 H: 560 T: 480 mm



Firebox Large Ceramic Rusty
3D-Standgerät
B: 880 H: 560 T: 480 mm

Sonderdekore auf Anfrage möglich.

Zubehör

Zubehör für 3D-Effektfeuer

Seite 40

Aqua-Fluid

Durch Umkehrosmose demineralisiertes, destilliertes Wasser.



5 Liter

25 Liter

Zapfhahn

Zapfhahn passend für 25 Liter-Kanister



Halogenspot

Halogenspot für 3D-Effektfeuer



1 Stück:
1 Packung
(5 Stück):

Fernbedienung

Fernbedienung für 3D-Effektfeuer



Optionales Dekorholz

Optionales Dekorholz für Effektfeuer, Set 9-teilig



Ersatzteile Large

Sumpf

Sumpf inkl. 2 x Ultraschallvernebler



Sumpfhalterung

Sumpfhalterung inkl. Ventilator



Wassertank

Wassertank mit Deckel



Lichtleiste

Lichtleiste zur Aufnahme von 8 Halogenspots



Kabelbaum

Verbindungskabel Elektronikplatine-Sumpf, 6-polig, inkl. Anschlussstecker



Ersatzteile Medium

Sumpf

Sumpf inkl. 1 x Ultraschallvernebler



Sumpfhalterung

Sumpfhalterung inkl. Ventilator



Wassertank

Wassertank mit Deckel



Lichtleiste

Lichtleiste zur Aufnahme von 5 Halogenspots



Kabelbaum

Verbindungskabel Elektronikplatine-Sumpf, 9-polig, inkl. Anschlussstecker



Ersatzteile Mini

Ultraschallvernebler



Ventilator



Wassertank

Wassertank mit Deckel



Ersatzteile Large, Medium und Mini

Trafo

Trafo 12 V (für Lampen)



Tankverschluss

Tankverschluss inklusive Dichtung



Ersatzteile Basic-/Wood-Fireline 508/1017

Ultraschallvernebler



Trafo

Trafo für LED Lampen

ohne
Abbildung

Lichtleiste

LED-Lichtleiste 500

ohne
Abbildung



LED-Einbausätze ohne Heizung

Singolo

Seite 42



Singolo mit Blendrahmen

Seite 42



Singolo

LED-Einbausatz
B: 760 H: 450 T: 345 mm

Singolo mit Blendrahmen Altholz

LED-Einbausatz
B: 1000 H: 550 T: 345 mm


Singolo mit Blendrahmen Stahl in RAL-Farbe lackiert

LED-Einbausatz
B: 1000 H: 550 T: 345 mm



Doppio

Seite 43



Doppio

LED-Einbausatz
B: 1380 H: 450 T: 345 mm

Doppio mit Blendrahmen Altholz

LED-Einbausatz
B: 1600 H: 550 T: 345 mm

Doppio mit Blendrahmen Stahl in RAL-Farbe lackiert

LED-Einbausatz
B: 1600 H: 550 T: 345 mm



Einbauhinweise:

- LED-Effektfeuer Singolo und Doppio dürfen nicht fix in die Wand bzw. eine Mauernische eingebaut werden.
- Für Revisionszwecke müssen die Einsätze demontierbar sein.
- Eine ordnungsgemäße Durch- bzw. Hinterlüftung ist zu gewährleisten.
- Die Einbausätze sollten mit einem möglichst flachen Einblick (Höhe) montiert werden, um Spiegelungen im Glas zu vermindern.



LED-Einbausätze mit Heizung

Matiz Medium

Seite 44



Matiz Large

Seite 44



Matiz Medium

LED-Einbausatz, Heizleistung: 1 kW
B: 1280 H: 494 T: 179 mm

Matiz Large

LED-Einbausatz, Heizleistung: 1 kW
B: 1880 H: 493 T: 183 mm

Farbwechsel im Glaskristall-Flammenbett





Einbausätze-2D-Feuer ohne Heizung

Fiamma

Seite 46



Fiamma

2D-Einbausatz
B: 1189 H: 470 T: 173 mm



Einbausätze-2D-Feuer mit Heizung

Fuoco

Seite 47



Fuoco

2D-Einbausatz,
Heizleistung: 0,75 - 1,5 kW
B: 652 H: 760 T: 197 mm

Vanadis

Seite 47



Vanadis

2D-Einbausatz,
Heizleistung: 1 oder 2 kW
B: 695 H: 596 T: 229 mm

Informationen 3D-Effektfeuer

Einbausatz Wood/Steel/Stone-Fire Large oder Medium:



Einbausatz in die mit 230 V Stromversorgung ausgestattete Nische einschieben und befestigen.



Wood/Steel/Stone-Fire Large oder Medium an die Stromversorgung anschließen.



Wood/Steel/Stone-Fire Large oder Medium in den Einbausatz hineinstellen.




Klapplade schließen und Frontscheibe montieren.

Bei Einbausatz **Steel-Fire** muss vor der Glasmontage die Edelstahlabdeckung auf den "Brenner" gelegt werden.

Luftzufuhr 3D-Effektfeuer



Nach fachgerechtem Einbau des Einbausatzes erhält das Effektfeuer ausreichend Luftzufuhr durch den Abstand zwischen Verglasung und Gehäuse.



Achten Sie bei nachträglicher Wandverkleidung auf einen Mindestabstand von ca. 2 cm zum Gerät, damit eine ausreichende Luftzirkulation ermöglicht wird!



Auch beim individuellen Einbau und Nachrüsten von Kaminen mit Effektfeuer ist für eine ausreichende Luftzirkulation zu sorgen!

Inbetriebnahme von Wood/Steel/Stone-Fire Large oder Medium:



Öffnen Sie die Klapplade des Einbausatzes und anschließend die Schublade des Effektbrenners.



Entnehmen Sie den Wassertank, öffnen Sie den Tankdeckel, füllen Sie den Tank mit Aqua-Fluid oder destilliertem Wasser und verschließen Sie ihn wieder.



Nach dem Einsetzen des Tanks schalten Sie den Hauptschalter am Effektbrenner ein. Danach Schublade und Klapplade wieder schließen.



Fernbedienung von oben auf die rechte Seite des Gerätes richten und starten. Dies wird durch einen Signalton angezeigt.



Nach ca. 20 - 30 Sekunden beginnt der Autostart der Leuchtmittel und Nebelmembranen.

Einbau Basic-Fire-Top - von oben bedienbar (Individuelle Ausführung)




Nach Betätigung des Hauptschalters und Einstellen der Flammengröße Ihres Basic-Fire-Top Brenners wird er in die Nische eingesetzt.



Entnehmen Sie den Wassertank, öffnen Sie den Tankdeckel, füllen Sie den Tank mit Aqua-Fluid oder destilliertem Wasser und verschließen Sie ihn wieder.



Nach dem Einsetzen des Tanks setzen Sie die bauseitige Abdeckplatte ein. Bei Steel-Fire-Top ist sie bereits im Lieferumfang enthalten (Inox oder Black).



Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Brenners!



Halten Sie die Fernbedienung von oben auf die Sensoröffnung und starten Sie den Effektbrenner. Dies wird durch einen Signalton angezeigt.

Einbau Wood/Steel/Stone-Fire Mini:



Öffnung entsprechend den inneren Abmessungen des "Mini" ausschneiden.



230 V Stromversorgung installieren und für ausreichend Zuluft im Bodenbereich sorgen.



Elektrisches Effektfeuer Mini anschließen.



Mini in die Ausnehmung einsetzen.




Tank mit Aqua-Fluid oder destilliertem Wasser füllen, einschalten und das "Feuer" genießen!



- Der Betrieb eines elektrischen 3D-Effektfeuers ist ausschließlich mit Aqua-Fluid von design & heating oder destilliertem Wasser zulässig. (Ausnahme: 3D-Brenner Natural-Fire, diese können auch mit natürlichem, kalkarmem Leistungswasser betrieben werden)
- Eine laufende Reinigung ist unbedingt notwendig. Offensichtliche Verschmutzungen sind umgehend zu entfernen.
- Elektrische Effektfeuer müssen immer mit Abstand zu Umgebungswänden eingebaut und von unten nach oben durchlüftet werden.

Alle angegebenen Maße sind "ca.-Maße" · Technische Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten!
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der design & heating Handelsgesellschaft mbH


Weiterer Katalog von
design & heating:



INFRAROT
HEIZSYSTEME

doh
design & heating

design & heating Handelsgesellschaft mbH
Magdalenaweg 13a · A-6511 Zams
Tel. +43(0)5442/64 7 99 · Fax +43(0)5442/64 7 18
www.dh-austria.com · info@dh-austria.com



W E L L N E S S | W Ä R M E | W O H L B E F I N D E N